

Балансировочные устройства

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-88

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tec@nt-rt.ru || сайт: <https://tiemme.nt-rt.ru/>

**6535G**

Valvola di bilanciamento in ottone completa di prese di pressione ad innesto

Balancing valves made of brass supplied with pressure plugs graft

i Accessori/ Accessories: 6535ISOL - 6535ET - 6536
Ricambi/ Spare parts: 6535PP
Per codici vedi pagina/ for codes see page 502

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
651 0008	1/2"		1/5
651 0009	3/4"		1/5
651 0010	1"		1/5
651 0011	1"1/4		1/5
651 0012	1"1/2		1/4
651 0013	2"		1/4

**6535DN**

Valvola di bilanciamento in ghisa completa di prese di pressione ad innesto

Balancing valves made of cast iron supplied with pressure plugs graft

i Accessori/ Accessories: 6535DNISOL - 6535ET - 6536
Ricambi/ Spare parts: 6535PP - 6535DNMANOP
Per codici vedi pagina/ for codes see page 502

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
651 0269	DN65		1/1
651 0270	DN80		1/1
651 0271	DN100		1/1
651 0272	DN125		1/1
651 0273	DN150		1/1
651 0274	DN200		1/1

**6541CC**

Stabilizzatori di portata TIEMME-BASIC con cartuccia regolabile internamente e attacchi per prese di pressione (opzionale)

TIEMME-BASIC flow stabilizers with internally adjustable cartridge and pressure retrieving plugs (optional).

i Accessori/ Accessories: 6542PP - 6535ET
Per codici vedi pagina/ for codes see page 502

Codice Code	Corpo valvola Valve Body	Taglia cartuccia Size Cartridge	Range ΔP	Colore cartuccia Cartridge's color	Portata l/h Flow Rate l/h	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
651 0753	1/2" (DN15)	DN20	20 - 130 kPa	Grey	29 - 155		1/10
651 0754			20 - 130 kPa	Red	207 - 430		1/10
651 0755			20 - 130 kPa	Blue	223 - 526		1/10
651 0756			20 - 130 kPa	Black	162 - 695		1/10
651 0757			20 - 130 kPa	Green	112 - 984		1/10
651 0758			40 - 400 kPa	Grey	42 - 250		1/10
651 0760			40 - 400 kPa	Red	281 - 653		1/10
651 0762			40 - 400 kPa	Blue	203 - 792		1/10
651 0764			40 - 400 kPa	Black	215 - 998		1/10
651 0765			40 - 400 kPa	Green	529 - 1470		1/10
651 0766	3/4" (DN20)	DN20	20 - 130 kPa	Grey	29 - 155		1/10
651 0767			20 - 130 kPa	Red	207 - 430		1/10
651 0768			20 - 130 kPa	Blue	223 - 526		1/10
651 0769			20 - 130 kPa	Black	162 - 695		1/10
651 0770			20 - 130 kPa	Green	112 - 984		1/10
651 0771			40 - 400 kPa	Grey	42 - 250		1/10
651 0772			40 - 400 kPa	Red	281 - 653		1/10
651 0773			40 - 400 kPa	Blue	203 - 792		1/10
651 0774			40 - 400 kPa	Black	215 - 998		1/10
651 0775			40 - 400 kPa	Green	529 - 1470		1/10
651 0776	1" (DN25 small)	DN20	20 - 130 kPa	Grey	29 - 155		1/10
651 0777			20 - 130 kPa	Red	207 - 430		1/10
651 0778			20 - 130 kPa	Blue	223 - 526		1/10
651 0779			20 - 130 kPa	Black	162 - 695		1/10
651 0780			20 - 130 kPa	Green	112 - 984		1/10
651 0781			40 - 400 kPa	Grey	42 - 250		1/10
651 0782			40 - 400 kPa	Red	281 - 653		1/10
651 0783			40 - 400 kPa	Blue	203 - 792		1/10
651 0784			40 - 400 kPa	Black	215 - 998		1/10
651 0785			40 - 400 kPa	Green	529 - 1470		1/10

**6542CC**

Stabilizzatori di portata TIEMME-EASY con cartuccia regolabile esternamente, con prese di pressione
Flow rate regulators TIEMME-EASY with externally adjustable cartridge and pressure ports included.

i Accessori/ Accessories: 6543CH - 6535ET
Ricambi/ Spare parts: 6542PP
Per codici vedi pagina/ for codes see page 502

Codice Code	Corpo valvola Valve Body	Taglia cartuccia Size Cartridge	Range ΔP	Colore cartuccia Cartridge's color	Portata l/h Flow Rate l/h	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
651 0786	1/2" (DN15)	DN20	17 - 210 kPa	Black	100 - 412		1/10
651 0787			17 - 210 kPa	Green	157 - 609		1/10
651 0788			35 - 400 kPa	Black	138 - 615		1/10
651 0789			35 - 400 kPa	Green	238 - 896		1/10
651 0790			17 - 200 kPa	Red - White	276 - 825		1/10
651 0791			30 - 400 kPa	Red - Grey	406 - 1270		1/10
651 0792	3/4" (DN20)	DN20	17 - 210 kPa	Black	100 - 412		1/10
651 0793			17 - 210 kPa	Green	157 - 609		1/10
651 0794			35 - 400 kPa	Black	138 - 615		1/10
651 0795			35 - 400 kPa	Green	238 - 896		1/10
651 0796			17 - 200 kPa	Red - White	276 - 825		1/10
651 0797			30 - 400 kPa	Red - Grey	406 - 1270		1/10
651 0798	1" (DN25 small)	DN20	17 - 210 kPa	Black	100 - 412		1/10
651 0799			17 - 210 kPa	Green	157 - 609		1/10
651 0800			35 - 400 kPa	Black	138 - 615		1/10
651 0801			35 - 400 kPa	Green	238 - 896		1/10
651 0802			17 - 200 kPa	Red - White	276 - 825		1/10
651 0803			30 - 400 kPa	Red - Grey	406 - 1270		1/10
651 0804	1" (DN25 large)	DN40	17 - 400 kPa	Black	535 - 5830		1/4
651 0805	1"1/4 (DN32)	DN40	17 - 400 kPa	Black	535 - 5830		1/4
651 0806	1"1/2 (DN40)	DN50	20 - 400 kPa	White	3180 - 16100		1/3
651 0807	2" (DN50)	DN50	20 - 400 kPa	White	3180 - 16100		1/3

**6542CCS**

Stabilizzatore di portata TIEMME-AUTO predisposto per collegamento a servomotore o attuatore, con prese di pressione

Flow rate regulator TIEMME-AUTO prepared for connection to servomotor or actuator, with pressure taps

i Accessori/ Accessories: 6543CH (Per/ for Green 0, Green 1, Green 2) - 6545CH (Per/for Green 3) - 6542SERV (Per/ for Green 0, Green 1, Green 2) - 6542SERV2 (Per/ for Green 3) - 6542ATT (Per/ for Green 0, Green 1, Green 2) - 6535ET
Ricambi/ Spare parts: 6542PP
Per codici vedi pagina/ for codes see page 502

Codice Code	Corpo valvola Valve Body	Taglia Cartuccia Size Cartridge	Range ΔP	Colore cartuccia Cartridge's color	Portata l/h Flow Rate l/h	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
651 0808	1/2" (DN15)	DN20	16 - 200 kPa	Green 0 ■ grey o-ring	37 - 575		1/10
651 0809		DN20	30 - 800 kPa	Green 1 ■ black o-ring	64 - 1110		1/10
651 0810	3/4" (DN20)	DN20	16 - 200 kPa	Green 0 ■ grey o-ring	37 - 575		1/10
651 0811		DN20	30 - 800 kPa	Green 1 ■ black o-ring	64 - 1110		1/10
651 0812	1" (DN25 small)	DN20	16 - 200 kPa	Green 0 ■ grey o-ring	37 - 575		1/10
651 0813		DN20	30 - 800 kPa	Green 1 ■ black o-ring	64 - 1110		1/10
651 0820	1" (DN25 large)	DN40	16 - 800 kPa	Green 2 ■ black o-ring	865 - 4630		1/8
651 0821	1"1/4 (DN32)	DN40	16 - 800 kPa	Green 2 ■ black o-ring	865 - 4630		1/10
651 0822	1"1/2 (DN40)	-	16 - 400 kPa	Green 3	1900 - 13647		1/1
651 0823	2" (DN50)	-	16 - 400 kPa	Green 3	1900 - 13647		1/1

**6541DN**

Stabilizzatore di portata TIEMME-EASY AD ALTE PORTATE regolabile esternamente, con prese di pressione.

TIEMME-EASY HIGH FLOW externally adjustable flow stabilizer, with pressure points.

i Accessori/ Accessories: 6543CH - 6535ET
Per codici vedi pagina/ for codes see page 502

Codice Code	Corpo valvola Valve Body	Modello Model	Range ΔP	Portata l/h Flow Rate l/h	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
651 0722	DN65	SH 3.0-65	30 - 600 kPa	5310 - 15000		1/1
651 0723		SH 3.1-65	30 - 600 kPa	9240 - 25700		1/1
651 0824		SH 3.2-65	35 - 600 kPa	12800 - 35600		1/1
651 0825	DN80	SH 3.0-80	30 - 600 kPa	5310 - 15000		1/1
651 0826		SH 3.1-80	30 - 600 kPa	9240 - 25700		1/1
651 0724		SH 3.2-80	35 - 600 kPa	12800 - 35600		1/1
651 0827		SH 4.1-80	30 - 600 kPa	12600 - 33800		1/1
651 0828		SH 4.2-80	35 - 600 kPa	17000 - 51000		1/1
651 0829	DN100	SH 4.3-80	50 - 600 kPa	13300 - 72700		1/1
651 0830		SH 4.1-100	30 - 600 kPa	12600 - 33800		1/1
651 0831		SH 4.2-100	35 - 600 kPa	17000 - 51000		1/1
651 0739	DN125	SH 4.3-100	50 - 600 kPa	13300 - 72700		1/1
651 0832		SH 5.1-125	30 - 600 kPa	23300 - 83800		1/1
651 0725	DN150	SH 5.2-125	35 - 600 kPa	25600 - 106000		1/1
651 0741		SH 5.1-150	30 - 600 kPa	23300 - 83800		1/1
651 0743	DN200	SH 5.2-150	35 - 600 kPa	25600 - 106000		1/1
651 0745		SH 6.2-200	35 - 600 kPa	33100 - 277000		1/1
651 0833	DN250	SH 6.2-250	35 - 600 kPa	33100 - 277000		1/1

**6544DN**

Valvole di bilanciamento dinamico TIEMME-AUTO AD ALTE PORTATE dotata di servomotore, con prese di pressione

TIEMME-AUTO HIGH FLOW dynamic balancing valves with servomotor and pressure points



Accessori/ Accessories: 6535ET

Ricambi/ Spare parts: 6544DNSERV

Per codici vedi pagina/ for codes see page 502

Codice Code	Corpo valvola Valve Body	Modello Model	Range ΔP	Portata l/h Flow Rate l/h	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
651 0834	DN65	SM 3.0-65	30 - 800 kPa	5310 - 15000		1/1
651 0835		SM 3.1-65	30 - 800 kPa	9240 - 25700		1/1
651 0836		SM 3.2-65	35 - 800 kPa	12800 - 35600		1/1
651 0837	DN80	SM 3.0-80	30 - 800 kPa	5310 - 15000		1/1
651 0838		SM 3.1-80	30 - 800 kPa	9240 - 25700		1/1
651 0839		SM 3.2-80	35 - 800 kPa	12800 - 35600		1/1
651 0840		SM 4.1-80	30 - 800 kPa	12600 - 33800		1/1
651 0841		SM 4.2-80	35 - 800 kPa	17000 - 51000		1/1
651 0842	DN100	SM 4.3-80	50 - 800 kPa	13300 - 72700		1/1
651 0843		SM 4.1-100	30 - 800 kPa	12600 - 33800		1/1
651 0844		SM 4.2-100	35 - 800 kPa	17000 - 51000		1/1
651 0845	DN125	SM 4.3-100	50 - 800 kPa	13300 - 72700		1/1
651 0846		SM 5.1-125	30 - 800 kPa	23300 - 83800		1/1
651 0847	DN150	SM 5.2-125	35 - 800 kPa	25600 - 106000		1/1
651 0848		SM 5.1-150	30 - 800 kPa	23300 - 83800		1/1
651 0849		SM 5.2-150	35 - 800 kPa	25600 - 106000		1/1
651 0850	DN200	SM 6.2-200	35 - 800 kPa	33100 - 277000		1/1
651 0851	DN250	SM 6.2-250	35 - 800 kPa	33100 - 277000		1/1

**6538**

Valvola di bilanciamento con controllo pressione differenziale
Balancing valve with differential pressure control

i Accessori/ Accessories: 6543CH - 6539 - 6535ET
Ricambi/ Spare parts: 6542PP
Per codici vedi pagina/ for codes see page 502


Codice Code	Corpo valvola Valve Body	Taglia cartuccia Size Cartridge	Range ΔP	Portata l/h Flow Rate l/h	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
651 0626	1/2" (DN15)	DN20	5 - 50 kPa	15 - 2000		1/10
651 0627	3/4" (DN20)	DN20	5 - 50 kPa	15 - 2000		1/10
651 0628	1" (DN25 Small)	DN20	5 - 50 kPa	15 - 2000		1/10
651 0898	1" (DN25 Large)	DN40	5 - 60 kPa	15 - 5980		1/10
651 0629	1" 1/4 (DN32)	DN40	5 - 60 kPa	15 - 5980		1/10
651 0630	1" 1/2 (DN40)	DN50	5 - 100 kPa	200 - 14000		1/3
651 0631	2" (DN50)	DN50	5 - 100 kPa	200 - 14000		1/3

**6539**

Valvola di bilanciamento con
attacco per tubo capillare
Balancing valve with capillary
pipe plug

i Accessori/ Accessories: 6535ET
Ricambi/ Spare parts: 6535PP
Per codici vedi pagina/ for codes see page 502

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
651 0632	1/2"		1/5
651 0633	3/4"		1/5
651 0634	1"		1/5
651 0635	1" 1/4		1/5
651 0636	1" 1/2		1/4
651 0637	2"		1/4

6538 - 6539**ESEMPIO DI INSTALLAZIONE**
EXAMPLE OF INSTALLATION

**6540**

Valvola di bilanciamento con controllo pressione differenziale e attuatore on/off
Balancing valve with differential pressure control and on/off actuator




Accessori/ Accessories: 6543CH - 6542ATT - 6535ET

Ricambi/ Spare parts: 6542PP

Per codici vedi pagina/ for codes see page 502

Code Codice	Tipo Size	Range ΔP	Portata l/h Flow Rate l/h	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
651 0920	1/2"	3 - 17 kPa	9 - 680		1/10
651 0921	3/4"	3 - 17 kPa	9 - 680		1/10
651 0922	1"	3 - 17 kPa	9 - 680		1/10

6540
ESEMPIO DI INSTALLAZIONE
 EXAMPLE OF INSTALLATION




По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-88

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tec@nt-rt.ru || сайт: <https://tiemme.nt-rt.ru/>