

Шаровые краны специального назначения

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)3454-704
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454-704

Беларусь +375-257-127-88

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tec@nt-rt.ru || сайт: <https://tiemme.nt-rt.ru/>



2959

Sottolavabo compatto con filtro e rosone

Compact under sink valve with filter and rosette

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0049	1/2" x 3/8"		15/60
295 0055	1/2" x 1/2"		15/60



2956

Sottolavabo con filtro e rosone

Under sink valve with filter and rosette

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0004	1/2" x 3/8"		15/60
295 0012	1/2" x 1/2"		15/60



2955

Sottolavabo compatto con filtro snodo e rosone

Compact under sink valve with rosette, filter and flexible coupling

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0224	1/2" x 10		15/60



2948


Sottolavabo con filtro snodo e rosone

Under sink valve with rosette, filter and flexible coupling

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0007	1/2" x 10		15/60

2959 - 2956
2955 - 2948

DIMENSIONI
DIMENSIONS



Codice Code	Size	Size 1 Ø	A	B	C	D	Ø E	Ø F	L
295 0049	R 1/2"	G 3/8"	72	22	32,5	16	-	56	31,5
295 0055	R 1/2"	G 1/2"	72	22	32,5	16	-	56	31,5
295 0004	R 1/2"	G 3/8"	79	22	32,5	17,5	-	56	40
295 0012	R 1/2"	G 1/2"	79	22	32,5	17,5	-	56	40
295 0224	R 1/2"	G 1/2"	70	60	32	15	10	56	31,5
295 0007	R 1/2"	G 1/2"	79	60	32,5	17,5	10	56	40



3906C

Rubinetto d'arresto (con vitone) cromato **compatto**, con rosone senza dado

Compact chrome-plated cut-off cock with rosette without nut

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0132	1/2" x 3/8"		1/60
295 0130	1/2" x 1/2"		1/60



3901C

Rubinetto d'arresto (con vitone) cromato, con rosone senza dado

Chrome-plated cut-off cock with rosette without nut

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0013	1/2" x 3/8"		10/50
295 0008	1/2" x 1/2"		10/50



3907C

Rubinetto d'arresto (con vitone) cromato **compatto**, con rosone e DADO STANDARD

Compact chrome-plated cut-off cock with rosette and STANDARD NUT

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0133	1/2" x 10		1/60



3900C

Rubinetto d'arresto (con vitone) cromato, con rosone e DADO LUNGO

Chrome-plated cut-off cock with rosette and LONG NUT

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0016	1/2" x 10		10/50



3903C

Sottolavabo inclinato maschio con filtro e rosone

Under sink valve with filter and rosette

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0076	1/2" x 3/8"		1/50



3902C


Sottolavabo inclinato maschio/ tubo rame con filtro, snodo e rosone

Under sink valve with rosette, filter and flexible coupling

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0038	1/2" x 10		1/50

3901C - 3906C

DIMENSIONI DIMENSIONS



Codice Code	Size	Size 1	Ø (DN)	A	B	C	Ø E	L
295 0013	1/2"	3/8"	10	23	14	76	56	90
295 0008	1/2"	1/2"	10	23	14	76	56	90
295 0132	1/2"	3/8"	10	22	14	68	56	82
295 0130	1/2"	1/2"	10	22	14	68	56	82



3908C

Rubinetto lavatrice (con vitone)
cromato, con rosone
*Chromed bibcock for washing
machine with rosette*

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0165	1/2" x 3/4"		1/75



3997

Sottolavabo con vitone
*Under sink valve with head
screw*

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0042	1/2" x 1/2"		20/60



2950

WASH rubinetto lavatrice
maschio/maschio ISO 228
levetta cromata
*WASH hose-bibcock for washing
machine chrome plated short
handle*

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0018	1/2" x 1/2"		25/100
295 0011	1/2" x 3/4"		10/50



2953

WASH rubinetto lavatrice
maschio/maschio ISO 228 con
rosone
*WASH hose-bibcock for washing
machine with rosette*

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0010	1/2" x 1/2"		15/60
295 0003	1/2" x 3/4"		10/50




2954

Valvola squadra maschio/
maschio ISO 228 levetta cromata
*Angle valve male/male ISO 228
chromed short handle*

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0002	1/2" x 1/2"		1/50
295 0019	1/2" x 3/4"		1/50

2954

DIMENSIONI DIMENSIONS




3916C

Valvola ad angolo combinata con
rubinetto lavatrice e valvola di
non ritorno incorporata
*Angle valve combined with
washing machine tap and built-
in check valve.*

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0197	1/2" x 3/4" x 3/8"		1/12

3916C

FUNZIONAMENTO OPERATION





3904C

Rubinetto d'arresto (con sfera) cromato, con rosone senza dado (1/4" di giro)

Chrome-plated cut-off cock (with ball), with rosette without nut (turn 1/4")

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0037	1/2" x 3/8"		10/50
295 0070	1/2" x 1/2"		10/50



3909C

Rubinetto a squadra doppio cromato con rosone. Vitoni ceramici

Chrome-plated cut-off double, with rosette. Ceramic screw valves

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0178	1/2" x (1/2" - 3/8")		1/20
295 0196	1/2" x (1/2" - 1/2")		1/20

NEW



3925C

Rubinetto a squadra cromato con rosone. Vitone ceramico

Chrome-plated cut-off, with rosette. Ceramic screw valve

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0241	1/2"		1/25



3910

Raccordo cromato diritto maschio per collegamenti idro-sanitari

Male chrome-plated fitting for hydro-sanitary connections

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0059	3/8" x 10		10/300
295 0033	1/2" x 10		10/250



3912

Raccordo cromato diritto femmina per collegamenti idro-sanitari

Female chrome-plated fitting for hydro-sanitary connections

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0062	3/8" x 10		10/350
295 0050	1/2" x 10		10/300



3911

Raccordo cromato diritto doppio per collegamenti idro-sanitari

Double chrome-plated fitting for hydro-sanitary connections

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0039	10 x 10		10/300



3905C

Curva per doccia maschio/maschio saliscendi

Elbow for shower male/male

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0027	1/2"		20/60



2966

Curvetta sottolavabo 90°

Fixed 90° elbow

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0066	1/2" x 3/8"		10/40



2960


INWALL valvola a sfera da incasso senza leva

INWALL built-in ball valve without handle

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0005	1/2"		15/60
295 0020	3/4"		10/40

2960

CONFIGURAZIONI CONFIGURATIONS



2960SET

Set cappuccio e rosone per valvole ad incasso per 2960, 1690, 1690U, 1696, 1740, 1740U e 1746

Cap and rosette for built-in valve for 2960, 1690, 1690U, 1696, 1740, 1740U and 1746

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0006	-		1/25



2971SET

Set cappuccio e rosone per valvole ad incasso Art. 2960, 1690, 1690U, 1696, 1740, 1740U e 1746

Set cap and rounding for built-in valves for Art. 2960, 1690, 1690U, 1696, 1740, 1740U and 1746

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0167	-		1/25



2961SET

Set leva e rosone per valvole ad incasso per 2960, 1690, 1690U, 1696, 1740, 1740U e 1746

Handle and rosette for built-in valve for 2960, 1690, 1690U, 1696, 1740, 1740U and 1746

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0009	-		1/25



2963SET

Set maniglia e rosone per valvole ad incasso per 2960, 1690, 1690U, 1696, 1740, 1740U e 1746

Handle and rosette for built-in valve for 2960, 1690, 1690U, 1696, 1740, 1740U and 1746

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0014	-		1/25



2960PR

Set prolunga per valvola ad incasso per 2960, 1690, 1690U, 1696, 1740, 1740U e 1746

Spindle extension for built-in valve for 2960, 1690, 1690U, 1696, 1740, 1740U and 1746

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0015	-		1/100



2964

Valvola ad incasso femmina/
femmina PN 10 con rosone
regolabile e maniglia

*Built-in PN 10 female/
female head screw valve with
adjustable rosette and handle*

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0079	1/2"		5/20
295 0142	3/4"		5/20



2964Z

Valvola ad incasso femmina/
femmina PN 10 con rosone
regolabile e maniglia metallica

*Built-in PN 10 female/
female head screw valve with
adjustable rosette and metallic
handle*

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0134	1/2"		5/20
295 0135	3/4"		5/20
295 0136	1"		5/20



2965

Valvola da incasso PN 10 con
vitone, cappuccio e rosone
*Built-in PN 10 valve with head
screw, cap and rosette*

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0026	1/2"		10/30



2965PROL

Set prolunga per valvola ad
incasso per 2965

*Spindle extension for built-in
valve for 2965*

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0067	-		1/100



2961

INWALL valvola a sfera da
incasso a saldare

*INWALL built-in ball valve with
soldering ends*

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0077	15		10/40
295 0074	18		5/20
295 0078	22		5/20

Fino ad esaurimento scorta/ until out of stock



2967

Rubinetto con vitone PN
10 femmina/femmina con
martellina

*Bibcock with head screw PN 10
female/female*

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0080	1/2"		20/80
295 0081	3/4"		15/60



2970

Valvola pozzetto idrante
Hydrant valve

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0021	1/2"		12/36
295 0028	3/4"		10/30
295 0043	1"		5/15



2276

Valvole di intercettazione doppie ad incasso, complete di cassetta di contenimento, per impianti sanitari

Double shut-off built-in valve, with storage box, for domestic installations

i Connessione FASTEC abbinabile al raccordo art. 1651FS, vedi cap. 13
FASTEC connection combinable with art. 1651FS, see cap. 13

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
226 0108	DN15 - FASTEC		1/8



2276U

Valvola di intercettazione singola con geometria a U ad incasso, completa di cassetta di contenimento, per impianti sanitari.

Shut-off built-in U-shaped valve, with storage box, for domestic installations

i Connessione FASTEC abbinabile al raccordo art. 1651FS, vedi cap. 13
FASTEC connection combinable with art. 1651FS, see cap. 13

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
226 0110	DN15 - FASTEC		1/8



2276PL

Placca di copertura per cassetta da incasso art. 2276 e 2276U (dimensioni 135 x 90 mm).

Cover plate for flush-mounted box art. 2276 and 2276U (dimensions 135 x 90 mm)

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
226 0112	Bianca/ white		1/25
226 0114	Cromata/ chrome plated		1/25

2276 - 2276U

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE INSTALLATION EXAMPLE





3994

Valvola a saracinesca PN16
Gate valve PN16

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0061	1/2"		20/80
295 0041	3/4"		10/40
295 0048	1"		10/40
295 0047	1"1/4		5/20
295 0095	1"1/2		3/12
295 0045	2"		2/6
295 0069	2"1/2		1/5
295 0060	3"		1/5
295 0064	4"		1/2



3996L

Valvola a 3 vie con sfera a L
3 ways with L ball valve

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0068	3/8"		6/30
295 0025	1/2"		5/25
295 0031	3/4"		4/20
295 0030	1"		4/16
295 0051	1"1/4		1/5
295 0057	1"1/2		1/5
295 0052	2"		1/5



3996T

Valvola a 3 vie con sfera a T
3 ways with T ball valve

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0063	3/8"		6/30
295 0058	1/2"		5/25
295 0053	3/4"		4/20
295 0056	1"		4/16
295 0065	1"1/4		1/5
295 0071	1"1/2		1/5
295 0072	2"		1/5



2990G

BOILER rubinetto a sfera per carico/scarico acqua
BOILER drain ball valve with hose connection



Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0024	3/8"		25/100
295 0001	1/2"		25/100
295 0040	1/2"		10/50

Versione con laccio metallico/ Metallic belt version



3992

Rubinetto a galleggiante silenzioso in ottone stampato con spintore in plastica
Noiseless float valve in forged brass with plastic pusher

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0179	1/2"		1/55
295 0188	3/4"		1/55



3992OT

Rubinetto a galleggiante silenzioso in ottone stampato con spintore in ottone
Noiseless float valve in forged brass with brass pusher

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0189	1/2"		1/55
295 0180	3/4"		1/55
295 0181	1"		1/27



3992PAL

Sfera in palstica per rubinetti a galleggiante
Plastic ball for floating valves


Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
295 0182	Ø 120		1/55
295 0184	Ø 150		1/27



3500

Valvola di ritegno YACHT femmina/femmina ISO 228 con otturatore in poliammide

Female/female ISO 228 check valve YACHT with polyamide shutter



Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
350 0003	1/2"		15/60
350 0004	3/4"		12/48
350 0001	1"		8/32
350 0006	1"1/4		6/24
350 0008	1"1/2		4/16
350 0007	2"		2/8
350 0022	2"1/2		1/6
350 0018	3"		1/4
350 0034	4"		1/2



3506

Valvola di ritegno EUROSTOP femmina/femmina ISO 228 con otturatore metallico

Female/female ISO 228 check valve EUROSTOP with metallic shutter



Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
350 0142	1/2"		15/60
350 0143	3/4"		10/40
350 0144	1"		6/24
350 0145	1"1/4		5/20
350 0146	1"1/2		2/8
350 0147	2"		2/8
350 0050	2"1/2		1/6
350 0051	3"		1/4
350 0058	4"		1/2



3600

Valvola di ritegno YACHT femmina ISO 228 con otturatore in poliammide e filtro acciaio inox

Female ISO 228 check valve YACHT with polyamide shutter and stainless steel filter



Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
350 0053	1/2"		8/80
350 0037	3/4"		8/48
350 0012	1"		7/63
350 0027	1"1/4		6/24
350 0039	1"1/2		3/15
350 0040	2"		2/18
350 0057	2"1/2		1/6
350 0059	3"		1/3
350 0065	4"		1/2



3606

Valvola di ritegno EUROSTOP femmina ISO 228 con otturatore metallico e filtro acciaio inox

Female ISO 228 check valve EUROSTOP with metallic shutter and stainless steel filter



Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
350 0348	1/2"		16/64
350 0349	3/4"		12/48
350 0350	1"		9/36
350 0351	1"1/4		4/16
350 0352	1"1/2		3/12
350 0353	2"		2/8
350 0354	2"1/2		1/5
350 0355	3"		1/3
350 0356	4"		1/2



3510

Filtro in acciaio inox per valvola di ritegno
Stainless steel filter for check valve

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
350 0054	1/2"		1/100
350 0044	3/4"		1/50
350 0029	1"		1/25
350 0038	1"1/4		1/20
350 0056	1"1/2		1/10
350 0052	2"		1/5
350 0064	2"1/2		1/4
350 0063	3"		1/3
350 0046	4"		1/2



3681

Valvola di ritegno antinquinamento controllabile tipo EA
EA type controllable anti-pollution check valve

Controllabile (tipo EA)
(EA type) controllable

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
350 0346	3/4"		10/50
350 0347	1"		10/50



3660

Valvola a clapet FULL femmina/femmina ISO228 con otturatore in ottone con guarnizione
Check valve FULL female/female ISO228 with brass shutter with sealing gaskets



Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
350 0015	1/2"		25/75
350 0016	3/4"		15/45
350 0009	1"		10/30
350 0017	1"1/4		5/20
350 0020	1"1/2		5/15
350 0011	2"		2/12
350 0028	2"1/2		1/5
350 0026	3"		1/3
350 0042	4"		1/2




3665

Valvola a clapet FULL femmina/femmina ISO228 con otturatore in ottone senza guarnizione
Check valve FULL female/female ISO228 with brass shutter without sealing gaskets



Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
350 0135	1/2"		25/75
350 0136	3/4"		15/45
350 0137	1"		10/30
350 0138	1"1/4		5/25
350 0139	1"1/2		5/15
350 0140	2"		2/12
350 0343	2"1/2		1/5
350 0344	3"		1/3
350 0345	4"		1/2

01A VALVOLE DI FONDO FOOT VALVES



3651

Valvola di fondo tubolare
femmina ISO 228
Female ISO 228 brass foot
tubular valve

Codice Code	Tipo Size	Ø	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
350 0047	3/4"	30		5/25
350 0024	1"	37		4/20
350 0043	1"1/4	46		3/15
350 0049	1"1/2	54		4/12
350 0055	2"	65		2/6
350 0062	2"1/2	82		1/5
350 0061	3"	99		1/3
350 0060	4"	116		1/1



3650

Valvola di fondo GLOB femmina
ISO 228
Female ISO 228 check valve
GLOB

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
350 0175	1/2"		12/48
350 0033	3/4"		12/36
350 0010	1"		10/30
350 0014	1"1/4		6/18
350 0036	1"1/2		5/15
350 0032	2"		3/9
350 0048	2"1/2		1/6
350 0041	3"		1/3
350 0045	4"		1/5

01A FILTRI A Y Y STRAINER



3670

Filtro raccogliatore di impurità a Y
Y strainer

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Grado di filtrazione: da 350 µm a 600 µm in funzione del diametro
- Materiale corpo: ottone CW 617N
- Pressione max di esercizio: 20 bar fino a 2"; 16 bar oltre 2"
- Temperatura max di esercizio: 100°C
- Filettature attacchi: femmina/femmina ISO 228

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- Performance: from 350 µm to 600 µm according to the diameter
- Body: CW 617N brass
- Max operating pressure: 20 bar up to 2"; 16 bar over 2"
- Max operating temperature: 100°C
- Threads: female/female ISO 228

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
367 0003	1/2"		20/80
367 0001	3/4"		18/54
367 0002	1"		10/30
367 0005	1"1/4		4/16
367 0009	1"1/2		3/12
367 0004	2"		2/8
367 0011	2"1/2		1/8
367 0014	3"		1/5
367 0015	4"		1/1



3670CZISO7

Filtro raccogliatore di impurità a Y
Y strainer

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Grado di filtrazione: da 350 µm a 500 µm in funzione del diametro
- Materiale corpo: ottone CW 602N
- Pressione max di esercizio: 20 bar
- Temperatura max di esercizio: 100°C
- Filettature attacchi: femmina/femmina ISO7

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- Performance: from 350 µm to 500 µm according to the diameter
- Body: CW 602N brass
- Max operating pressure: 20 bar
- Max operating temperature: 100°C
- Threads: female/female ISO7

RESISTENTE ALLA DEZINCIFICAZIONE DEZINCIFICATION RESISTANT

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
367 0012	1/2"		25/75
367 0006	3/4"		15/45
367 0008	1"		8/24
367 0013	1"1/4		4/16
367 0010	1"1/2		3/12
367 0007	2"		2/8

Tappo con foro per piombatura/ with holes for applying a lead seal

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)3454-704
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454-704

Беларусь +375-257-127-88

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tec@nt-rt.ru || сайт: <https://tiemme.nt-rt.ru/>