

Пресс-фитинги серии 2650

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-88

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tec@nt-rt.ru || сайт: <https://tiemme.nt-rt.ru/>

13_B RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX" - GAS PRESS-FITTINGS FOR MULTILAYER PIPE "AL-COBRAPEX" - GAS



2650

Raccordo diritto maschio
Straight fitting male

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
265 0085	16 x 3/8"		10/100
265 0003	16 x 1/2"		10/100
265 0041	16 x 3/4"		10/100
265 0009	20 x 1/2"		10/100
265 0022	20 x 3/4"		10/100
265 0175	25 x 3/4"		10/50
265 0176	25 x 1"		5/25
265 0087	26 x 1/2"		10/50
265 0008	26 x 3/4"		10/50
265 0054	26 x 1"		5/25
265 0035	32 x 1"		5/25
265 0088	32 x 1 1/4"		5/25



2652


Raccordo diritto femmina
Straight fitting female

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
265 0006	16 x 1/2"		10/100
265 0047	16 x 3/4"		10/100
265 0011	20 x 1/2"		10/100
265 0010	20 x 3/4"		10/100
265 0017	26 x 3/4"		5/25
265 0036	26 x 1"		5/25
265 0046	32 x 1"		5/25
265 0101	32 x 1 1/4"		5/25



2665

Raccordo dritto con girello e
guarnizione piana
Straight fitting with loose nut
and flat washer




Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
265 0166	16 x 3/8"		10/100
265 0031	16 x 1/2"		10/100
265 0020	16 x 3/4"		10/100
265 0162	16 x 1"		10/100
265 0069	20 x 1/2"		10/100
265 0062	20 x 3/4"		10/100
265 0184	25 x 3/4"		2/100
265 0147	26 x 3/4"		2/100
265 0115	26 x 1"		2/50
265 0167	26 x 1 1/4"		2/90
265 0061	32 x 1"		2/100
265 0168	32 x 1 1/4"		2/80
265 0169	32 x 1 1/2"		1/50



2666

Raccordo dritto con girello su
attacchi 3/4"x18 EUROCONO
Straight fitting with loose
nut for 3/4"x18 connections
(EUROCONUS)



Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
265 0170	16 x 3/4" (ø18)		10/100
265 0171	20 x 3/4" (ø18)		10/100

13_B RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX" - GAS PRESS-FITTINGS FOR MULTILAYER PIPE "AL-COBRAPEX" - GAS



2651

Raccordo dritto doppio
Straight fitting double

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
265 0023	16 x 16		10/100
265 0025	20 x 20		10/100
265 0183	25 x 25		5/50
265 0028	26 x 26		5/50
265 0049	32 x 32		5/25
Ridotto/ reduced			
265 0042	20 x 16		10/100
265 0181	25 x 16		10/100
265 0185	25 x 20		10/100
265 0040	26 x 16		10/100
265 0038	26 x 20		10/100
265 0066	32 x 16		5/25
265 0048	32 x 20		5/25
265 0044	32 x 26		5/25



2654

Raccordo curvo maschio
Elbow male

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
265 0015	16 x 1/2"		10/100
265 0034	20 x 1/2"		10/100
265 0033	20 x 3/4"		10/50
265 0178	25 x 3/4"		5/50
265 0027	26 x 3/4"		5/50
265 0051	32 x 1"		5/25



2655

Raccordo curvo femmina
Elbow female

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
265 0001	16 x 1/2"		10/100
265 0005	20 x 1/2"		10/100
265 0019	20 x 3/4"		10/50
265 0002	26 x 3/4"		5/25
265 0076	26 x 1"		5/25
265 0029	32 x 1"		5/25



2660BP

Raccordo curvo con girello e
guarnizione piana
Elbow fitting with loose nut and
flat seat




Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
265 0114	16 x 1/2"		5/100
265 0030	16 x 3/4"		5/100
265 0024	20 x 3/4"		5/100
265 0060	26 x 3/4"		5/50



2656SM

Raccordo curvo femmina con
flangia a 3 fori collo basso
Wallplate elbow female with 3
holes




Codice Code	Tipo Size	H	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
265 0116	16 x 1/2"	40 mm		10/50
265 0112	20 x 1/2"	40 mm		5/50

13_B RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX" - GAS PRESS-FITTINGS FOR MULTILAYER PIPE "AL-COBRAPEX" - GAS



2656

Raccordo curvo femmina con flangia a 3 fori
Wallplate elbow female with 3 holes



Codice Code	Tipo Size	H	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
265 0014	16 x 1/2"	52 mm		10/50
265 0012	20 x 1/2"	52 mm		5/50



1494G

Box plastica da utilizzare con Art. 2656
Plastic box to be used with Art. 2656

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
159 0124	-		1/10



2653

Raccordo curvo doppio
Elbow double

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
265 0018	16 x 16		10/100
265 0021	20 x 20		10/100
265 0177	25 x 25		5/25
265 0016	26 x 26		5/25
265 0043	32 x 32		5/25



2661


Curva 45°
45° elbow

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
265 0142	26 x 26		5/25
265 0143	32 x 32		5/25



2676SM

Raccordo curvo femmina doppio con flangia collo basso
Double wallplate elbow female




Codice Code	Tipo Size	H	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
265 0155	16 x 1/2"	40 mm		10/50
265 0156	20 x 1/2"	40 mm		5/50



2676

Raccordo curvo femmina doppio con flangia
Double wallplate elbow female



Codice Code	Tipo Size	H	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
265 0070	16 x 1/2" x 16	52 mm		10/50
265 0067	20 x 1/2" x 20	52 mm		5/50



2658

T maschio
Tee male

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
265 0068	16 x 1/2" x 16		10/100
265 0063	20 x 1/2" x 20		5/100
265 0113	20 x 3/4" x 20		5/50
265 0075	26 x 1/2" x 26		5/25
265 0131	26 x 3/4" x 26		5/25
265 0163	26 x 1" x 26		5/25
265 0164	32 x 3/4" x 32		5/25
265 0072	32 x 1" x 32		5/25

13_B RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX" - GAS PRESS-FITTINGS FOR MULTILAYER PIPE "AL-COBRAPEX" - GAS



2659
T femmina
Tee female

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
265 0132	16 x 1/2" x 16		10/100
265 0133	20 x 1/2" x 20		5/50
265 0134	20 x 3/4" x 20		5/50
265 0074	26 x 1/2" x 26		5/25
265 0135	26 x 3/4" x 26		5/25
265 0165	32 x 1/2" x 32		5/25
265 0064	32 x 3/4" x 32		5/25
265 0136	32 x 1" x 32		5/25



2657
Raccordo a T
Tee

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
265 0004	16 x 16 x 16		10/50
265 0013	20 x 20 x 20		5/50
265 0182	25 x 25 x 25		5/25
265 0007	26 x 26 x 26		5/25
265 0118	32 x 32 x 32		5/25
Ridotto/ reduced			
265 0081	16 x 20 x 16		5/50
265 0065	20 x 16 x 16		5/50
265 0080	20 x 16 x 20		5/50
265 0073	20 x 20 x 16		5/50
265 0077	20 x 26 x 20		5/25
265 0187	25 x 16 x 16		5/25
265 0180	25 x 16 x 25		5/25
265 0179	25 x 20 x 25		5/25
265 0032	26 x 16 x 16		5/25
265 0079	26 x 16 x 20		5/25
265 0045	26 x 16 x 26		5/25
265 0078	26 x 20 x 16		5/25
265 0053	26 x 20 x 20		5/25
265 0039	26 x 20 x 26		5/25
265 0037	26 x 26 x 16		5/25
265 0026	26 x 26 x 20		5/25
265 0071	26 x 32 x 26		5/25
265 0055	32 x 16 x 32		5/25

2657 - Raccordo a T ridotto/ Tee reduced

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
265 0056	32 x 20 x 20		5/25
265 0059	32 x 20 x 26		5/25
265 0058	32 x 20 x 32		5/25
265 0057	32 x 26 x 26		5/25
265 0052	32 x 26 x 32		5/25
265 0050	32 x 32 x 20		5/25
265 0117	32 x 32 x 26		5/25



2677
Terminale
Stop end

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
265 0157	16		10/100
265 0158	20		10/100
265 0159	26		5/50
265 0160	32		5/50



2670X

Bussola Cobrapress Inox
Stainless steel Cobrapress sleeve

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
265 0082	16		10/350
265 0084	20		10/300
265 0083	26		10/200
265 0086	32		10/150



H9322

Anello di tenuta O-ring in HNBR -
colore giallo
O-ring (HNBR type) yellow

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Idoneo per utilizzo con oli e grassi minerali, metano, GPL, gasolio, Kerosene, grassi vegetali o animali, ozono, acidi o basi diluiti e acqua calda o fredda per uso civile/industriale.
- Non idoneo per utilizzo con acidi e basi forti, idrocarburi aromatici e solventi alogenati.
- Temperatura d'esercizio: -25/+150 [°C]

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- Suitable for mineral oil and grease, natural gas LPG, diesel fuel, fuel oil, animal or vegetable oils, ozone, diluted acids alkalis and cold or hot water for domestic/ industrial use.
- Not suitable for concentrated acids and alkalis, aromatic and halogenated hydrocarbons.
- Working temperature: -25/+150 [°C]

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
040 0136	16		250/1500
040 0137	20		50/1000
040 0130	26		50/1000
040 0131	32		50/1000

13_B VALVOLE A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX" - GAS PRESS-FITTINGS VALVES FOR MULTILAYER PIPE "AL-COBRAPEX" - GAS



2697

Valvola a sfera dritta con leva farfalla gialla e girello folle
Straight ball valve with yellow
"T" handle and loose nut

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
260 0006	20 x 3/4"		20/80
260 0010	26 x 3/4"		20/80
260 0011	32 x 1"		10/40



2691

Valvola a sfera con leva farfalla
Ball valve with T handle

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
260 0002	16 x 16		5/50
260 0003	20 x 20		5/50
260 0001	26 x 26		5/50



2692

Valvola a sfera a squadra con
leva farfalla gialla e girello folle
Angle ball valve with yellow "T"
handle and loose nut

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
260 0015	16 x 3/4"		10/40
260 0004	20 x 3/4"		15/60
260 0014	25 x 3/4"		15/60
260 0005	26 x 3/4"		15/60
260 0012	32 x 1"		10/40

Nuovo codice/ new code



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-88

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tec@nt-rt.ru || сайт: <https://tiemme.nt-rt.ru/>