

Универсальные фитинги серии WATERBLOCK

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-88

Узбекистан +998(71)205-18-59


Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tec@nt-rt.ru || сайт: <https://tiemme.nt-rt.ru/>

**1290N**

Raccordo diritto maschio G1/2" con O-Ring

Straight fitting G1/2" male with O-Ring




Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
164 0034	G1/2" - 1/2" (ø16)		10/350
164 0025	G1/2" - 3/4" (ø18)		10/300

**1640GN**

Raccordo diritto maschio

Straight fitting male




Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
163 0001	G3/8" - 1/2" (ø16)		10/500
163 0002	G1/2" - 1/2" (ø16)		10/350
163 0003	G3/4" - 1/2" (ø16)		10/250
163 0004	G1/2" - 3/4" (ø18)		10/250
163 0005	G3/4" - 3/4" (ø18)		10/200
163 0006	G1" - 3/4" (ø18)		10/150
163 0007	G3/4" - 1" (ø24)		10/150
163 0008	G1" - 1" (ø24)		10/100

**1640**

Raccordo diritto maschio

Straight fitting male




Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
164 0035	G1" - 3/4" (ø18)		10/150

Fino ad esaurimento scorta/ until out of stock

**1641GN**

Raccordo diritto doppio

Straight fitting double




Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
163 0009	1/2" (ø16) - 1/2" (ø16)		10/350
163 0010	3/4" (ø18) - 3/4" (ø18)		10/250
163 0011	1" (ø24) - 1" (ø24)		10/100




**1642GN**

Raccordo diritto femmina




Straight fitting female




Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
163 0012	G3/8" - 1/2" (ø16)		10/400
163 0013	G1/2" - 1/2" (ø16)		10/300
163 0014	G3/4" - 1/2" (ø16)		10/200
163 0015	G1/2" - 3/4" (ø18)		10/250
163 0016	G3/4" - 3/4" (ø18)		10/200
163 0017	G1" - 3/4" (ø18)		10/150
163 0018	G3/4" - 1" (ø24)		10/150
163 0019	G1" - 1" (ø24)		10/100

**1643GN**Raccordo curvo doppio
Elbow double

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
163 0020	1/2" (ø16) - 1/2" (ø16)		10/250
163 0021	3/4" (ø18) - 3/4" (ø18)		10/130
163 0022	1" (ø24) - 1" (ø24)		10/100




**1644GN**Raccordo curvo maschio
Elbow male

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
163 0023	G1/2" - 1/2" (ø16)		10/250
163 0024	G3/4" - 1/2" (ø16)		10/150
163 0025	G1/2" - 3/4" (ø18)		10/150
163 0026	G3/4" - 3/4" (ø18)		10/150
163 0027	G3/4" - 1" (ø24)		10/100
163 0028	G1" - 1" (ø24)		10/100


**1644**Raccordo curvo maschio
Elbow male

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
164 0033	G3/4" - 1/2" (ø16)		10/150

Fino ad esaurimento scorta/ until out of stock



**1645GN**Raccordo curvo femmina
Elbow female

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
163 0029	G1/2" - 1/2" (ø16)		10/200
163 0030	G3/4" - 1/2" (ø16)		10/130
163 0031	G1/2" - 3/4" (ø18)		10/150
163 0032	G3/4" - 3/4" (ø18)		10/120
163 0033	G3/4" - 1" (ø24)		10/100
163 0034	G1" - 1" (ø24)		10/100

**1645**Raccordo curvo femmina
Elbow female

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
164 0031	G3/4" - 1/2" (ø16)		10/130

Fino ad esaurimento scorta/ until out of stock


**1646GN**Raccordo curvo femmina con
flangia
Wallplate elbow female

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
163 0035	G1/2" - 1/2" (ø16)		10/130
163 0036	G3/4" - 1/2" (ø16)		10/70
163 0037	G1/2" - 3/4" (ø18)		10/80
163 0038	G3/4" - 3/4" (ø18)		10/70



1649YGN

Raccordo a Y con girello e attacchi 3/4" x 18 (Eurocono)
Y connector with loose nut and 3/4" x 18 (Eurocono) fitting




Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
163 0053	3/4" (Ø18) - G 3/4" - 3/4" (Ø18)		10/100



1647GN

Raccordo a T maschio
Tee male




Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
163 0039	1/2" (Ø16) - 1/2" (Ø16) - 1/2" (Ø16)		10/150
163 0040	3/4" (Ø18) - 3/4" (Ø18) - 3/4" (Ø18)		10/80
163 0041	1" (Ø24) - 1" (Ø24) - 1" (Ø24)		10/50



1649GN

Raccordo a T femmina
Tee female




Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
163 0042	1/2" (Ø16) - G1/2" - 1/2" (Ø16)		10/130
163 0043	3/4" (Ø18) - G1/2" - 3/4" (Ø18)		10/90
163 0044	3/4" (Ø18) - G3/4" - 3/4" (Ø18)		10/70
163 0045	1" (Ø24) - G3/4" - 1" (Ø24)		10/50
163 0046	1" (Ø24) - G1" - 1" (Ø24)		10/50



1638GN

Staffa e raccordi terminali
Bracket and end fittings



i Interasse: / Distance between centres: 100 - 110 - 150 mm

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
163 0047	1/2" (Ø16) - G1/2"		1/20
163 0048	3/4" (Ø18) - G1/2"		1/20



1481

Staffa per curve flangiate
Bracket for wallplate elbow

Per 1646GN
For 1646GN

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
147 0005	unica / single		1/100



1892

Chiave per raccordi
Spanner

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
164 0029	Ch 23-27		5/40
164 0053	Ch 24-27		5/40
164 0016	Ch 24-30		5/40

Per utilizzo con 1240-1241-1243/ To be used with 1240-1241-1243

Per utilizzo con serie 1600 e 1241-1243-1433-1435-1635/ To be used with serie 1600 and 1241-1243-1433-1435-1635


Per utilizzo con serie 1600 e 1435-1436-1635-1636/ To be used with serie 1600 and 1435-1436-1635-1636




2946

Valvole a sfera maschio/femmina con levetta in plastica rossa o blu. Corpo nichelato

Valve SMALL Male/female for manifolds with plastic blue or red short handle nickel plated body




Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
 leva rossa/ red handle			
294 0024	1/2" (Ø 16) - 1/2"		25/100
 leva blu/ blue handle			
294 0023	1/2" (Ø 16) - 1/2"		25/100


Con attacco 1/2" (Ø16)
With 1/2" (Ø16) connection**1435N**Adattatore per corpi con attacco 1/2"x16 per tubo PEX
Adapter for fittings with 1/2"x16 connection for PEX pipe

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
144 0113	12 x 1,1 - 1/2" (Ø16)		10/350
144 0058	12 x 2,0 - 1/2" (Ø16)		10/350
144 0068	14 x 2,0 - 1/2" (Ø16)		10/350
144 0007	15 x 2,5 - 1/2" (Ø16)		10/350
144 0098	16 x 1,5 - 1/2" (Ø16)		10/350
144 0264	16 x 1,8 - 1/2" (Ø16)		10/300
144 0004	16 x 2,0 - 1/2" (Ø16)		10/300
144 0037	16 x 2,2 - 1/2" (Ø16)		10/300


Fino ad esaurimento scorta/ until out of stock

**1635N**Adattatore per corpi con attacco 1/2"x16 per tubo multistrato
Adapter for fittings with 1/2"x16 connection for multilayer pipe


Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
144 0010	14 x 2,0 - 1/2" (Ø16)		10/350
144 0001	16 x 2,0 - 1/2" (Ø16)		10/300
144 0021	16 x 2,25 - 1/2" (Ø16)		10/300

**1716**Raccordo diritto con girello per corpi con attacco 1/2"x16 per tubo PEX
Straight fitting with loose nut for fitting with 1/2"x16 connection for PEX pipe

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
170 0103	16 x 1,8 - 1/2" (Ø16)		10/100
170 0082	16 x 2,0 - 1/2" (Ø16)		10/100
170 0093	20 x 1,9 e 2,0 - 1/2" (Ø16)		10/100



**1668**Raccordo diritto con girello su attacchi 1/2"x16 per tubo multistrato
Straight fitting with loose nut for 1/2" x 16 connection for multilayer pipe

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
165 0314	14 - 1/2" (Ø16)		10/100
165 0028	16 - 1/2" (Ø16)		10/100
165 0269	18 - 1/2" (Ø16)		10/100
165 0077	20 - 1/2" (Ø16)		10/100

**1240N**Dado con ogiva e guarnizione incorporate per attacco 1/2"x16 per tubo rame
Nut with brass and rubber rings for 1/2"x16 connection for copper pipe

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
144 0028	10 - 1/2" (Ø16)		10/400
144 0005	12 - 1/2" (Ø16)		10/400
144 0013	14 - 1/2" (Ø16)		10/400
144 0016	15 - 1/2" (Ø16)		10/400
144 0025	16 - 1/2" (Ø16)		10/400

NEW

**1859A16**Adattatore per trasformare un attacco 1/2"x16 in battuta piana
Adapter to have a flat end on a 1/2"x16 connection

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
144 0311	1/2" (Ø16)		10/400

11A RACCORDI UNIVERSALI PER TUBI RAME, PEX E MULTISTRATO UNIVERSAL FITTINGS FOR COPPER, PEX AND MULTILAYER PIPES


Con attacco 1/2" (Ø16)
With 1/2" (Ø16) connection

WATERBLOCK




1879


Tappo terminale
End fitting




Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
144 0063	1/2" (Ø16)		10/300

Con attacco 3/4" (Ø18) (EUROCONO)
With 3/4" (Ø18) connection (EUROCONUS)**1436N**Adattatore per corpi con attacco 3/4"x18 (EUROCONO) per tubo PEXAdapter for fittings with 3/4"x18 (EUROCONUS) connection for PEX pipe


Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
144 0254	12 x 1,1 - 3/4" (Ø18)		10/250
144 0054	12 x 2,0 - 3/4" (Ø18)		10/250
144 0059	14 x 2,0 - 3/4" (Ø18)		10/250
144 0078	15 x 1,5 - 3/4" (Ø18)		10/250
144 0036	15 x 2,5 - 3/4" (Ø18)		10/250
144 0042	16 x 1,5 - 3/4" (Ø18)		10/250
144 0255	16 x 1,8 - 3/4" (Ø18)		10/250
144 0011	16 x 2,0 - 3/4" (Ø18)		10/250
144 0047	16 x 2,2 - 3/4" (Ø18)		10/250
144 0012	17 x 2,0 - 3/4" (Ø18)		10/200
144 0043	18 x 2,0 - 3/4" (Ø18)		10/200
144 0052	18 x 2,5 - 3/4" (Ø18)		10/200
144 0019	20 x 2,0 - 3/4" (Ø18)		10/200
144 0056	20 x 2,8 - 3/4" (Ø18)		10/200

**1636N**Adattatore per corpi con attacco 3/4"x18 (EUROCONO) per tubo multistratoAdapter for fittings with 3/4"x18 (EUROCONUS) connection for multilayer pipe

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
144 0045	14 x 2,0 - 3/4" (Ø18)		10/250
144 0002	16 x 2,0 - 3/4" (Ø18)		10/250
144 0055	16 x 2,25 - 3/4" (Ø18)		10/250
144 0231	16,2 x 2,6 - 3/4" (Ø18)		10/250
144 0033	17 x 2,0 - 3/4" (Ø18)		10/200
144 0014	18 x 2,0 - 3/4" (Ø18)		10/200
144 0003	20 x 2,0 - 3/4" (Ø18)		10/200
144 0023	20 x 2,25 - 3/4" (Ø18)		10/200
144 0038	20 x 2,5 - 3/4" (Ø18)		10/200

**1716**Raccordo diritto con girello per corpi con attacco 3/4"x18 EUROCONO per tubo PEXStraight fitting with loose nut for fitting with 3/4"x18 connections (EUROCONUS) for PEX pipe

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
170 0321	12 x 1,1 - 3/4" (Ø18)		10/100
170 0137	16 x 1,5 - 3/4" (Ø18)		10/100
170 0090	16 x 1,8 - 3/4" (Ø18)		10/100
170 0086	16 x 2,0 - 3/4" (Ø18)		10/100
170 0352	17 x 2,0 - 3/4" (Ø18)		10/100
170 0089	20 x 1,9 e 2,0 - 3/4" (Ø18)		10/100
170 0081	25 x 2,3 - 3/4" (Ø18)		2/100



**1666**Raccordo diritto con girello su attacchi 3/4"x18 (EUROCONO) per tubo multistratoStraight fitting with loose nut for 3/4"x18 connections (EUROCONUS) for multilayer pipe

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
165 0304	14 - 3/4" (Ø18)		10/100
165 0076	16 - 3/4" (Ø18)		10/100
165 0277	18 - 3/4" (Ø18)		10/100
165 0110	20 - 3/4" (Ø18)		10/100

**1859**

Adattatore per trasformare un attacco 3/4"x18 (EUROCONO) in battuta piana

Adapter to have a flat end on a 3/4"x18 (EUROCONUS) connection



Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
144 0104	3/4" (Ø18)		10/400

11A

RACCORDI UNIVERSALI PER TUBI RAME, PEX E MULTISTRATO UNIVERSAL FITTINGS FOR COPPER, PEX AND MULTILAYER PIPES

Con attacco 3/4" (Ø18) (EUROCONO)
With 3/4" (Ø18) connection (EUROCONUS)


WATERBLOCK



1241N

Dado con ogiva e guarnizione incorporate per attacco 3/4"x18 (EUROCONO) per tubo rame

Nut with brass and rubber rings for 3/4"x18 (EUROCONUS) connection for copper pipe




Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
144 0072	10 - 3/4" (Ø18)		10/250
144 0030	12 - 3/4" (Ø18)		10/250
144 0034	14 - 3/4" (Ø18)		10/250
144 0008	15 - 3/4" (Ø18)		10/250
144 0027	16 - 3/4" (Ø18)		10/250
144 0018	18 - 3/4" (Ø18)		10/250

Fino ad esaurimento scorta/ until out of stock



1879

Tappo terminale
End fitting



Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
144 0071	3/4" (Ø18)		10/250

11A

RACCORDI UNIVERSALI PER TUBI RAME, PEX E MULTISTRATO UNIVERSAL FITTINGS FOR COPPER, PEX AND MULTILAYER PIPES

Con attacco 1" (Ø24)
With 1" (Ø24) connection


WATERBLOCK



1636N06

Adattatore per corpi con attacco 1"x24 per tubo multistrato

Adapter for fittings with 1"x24 connection for multilayer pipe



Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
144 0239	16 x 2,0 - 1" (Ø24)		10/150
144 0240	20 x 2,0 - 1" (Ø24)		10/150
144 0241	26 x 3,0 - 1" (Ø24)		10/150

DADI ADATTATORI PER TUBI RAME - 1240 - 1241
FITTING FOR COPPER PIPES - REF. 1240 - 1241

NUMERO DI GIRI SERRAGGIO DEL DADO/ NUT TIGHTENINGS TURNS					
Ø 10 - 1/2" (Ø16) 1-1/4=10 Nm	Ø 12 - 1/2" (Ø16) 1-1/4=10 Nm	Ø 14 - 1/2" (Ø16) 1-1/4=10 Nm	Ø 15 - 1/2" (Ø16) 1-1/4=12 Nm	Ø 16 - 1/2" (Ø16) 1-1/4=12 Nm	Ø 10 - 3/4" (Ø18) 1-1/4=9 Nm
Ø 12 - 3/4" (Ø18) 1-1/4=9 Nm	Ø 14 - 3/4" (Ø18) 1-1/4=9 Nm	Ø 15 - 3/4" (Ø18) 1-1/4=9 Nm	Ø 16 - 3/4" (Ø18) 1-1/4=12 Nm	Ø 18 - 3/4" (Ø18) 1-1/4=15 Nm	

SE NECESSARIO APPLICARE 1/4 -1/2 GIRO ULTERIORE/ IF NEEDED A 1/4 -1/2 MORE TURN MAY BE APPLIED

ADATTATORI PER TUBI PEX - 1435-1436
ADAPTER FOR CROSS-LINKED PEX PIPES - REF. 1435-1436


NUMERO DI GIRI SERRAGGIO DEL DADO/ NUT TIGHTENINGS TURNS					
12x1,1 - 1/2" (Ø16) 1=25 Nm	12x2,0 - 1/2" (Ø16) 1=28 Nm	14x2,0 - 1/2" (Ø16) 1=28 Nm	15x2,5 - 1/2" (Ø16) 1=28 Nm	16x1,5 - 1/2" (Ø16) 1=28 Nm	16x1,8 - 1/2" (Ø16) 1=28 Nm
16x2,0 - 1/2" (Ø16) 1=29 Nm	16x2,2 - 1/2" (Ø16) 1=29 Nm	12x1,1 - 3/4" (Ø18) 1=23 Nm	12x2,0 - 3/4" (Ø18) 1=30 Nm	14x2,0 - 3/4" (Ø18) 1=30 Nm	15x1,5 - 3/4" (Ø18) 1=30 Nm
15x2,5 - 3/4" (Ø18) 1=30 Nm	16x1,5 - 3/4" (Ø18) 1=31 Nm	16x2,0 - 3/4" (Ø18) 1=32 Nm	16x2,2 - 3/4" (Ø18) 1=32 Nm	17x2,0 - 3/4" (Ø18) 1=40 Nm	18x2,0 - 3/4" (Ø18) 1=40 Nm
18x2,5 - 3/4" (Ø18) 1=40 Nm	20x2,0 - 3/4" (Ø18) 1=44 Nm	20x2,8 - 3/4" (Ø18) 1=44 Nm			

ADATTATORI PER TUBI "AL-COBRAPEX" - 1635-1636-1636N06
ADAPTER FOR AL-COBRAPEX PIPES - REF. 1635-1636-1636N06

NUMERO DI GIRI SERRAGGIO DEL DADO/ NUT TIGHTENINGS TURNS					
14x2,0 - 1/2" (Ø16) 1=28 Nm	16x2,0 - 1/2" (Ø16) 1=30 Nm	16x2,25 - 1/2" (Ø16) 1=30 Nm	14x2,0 - 1/2" (Ø16) 1=30 Nm	16x2,0 - 3/4" (Ø18) 1=33 Nm	16x2,25 - 3/4" (Ø18) 1=33 Nm
17x2,0 - 3/4" (Ø18) 1=40 Nm	18x2,0 - 3/4" (Ø18) 1=40 Nm	20x2,0 - 3/4" (Ø18) 1=45 Nm	20x2,25 - 3/4" (Ø18) 1=45 Nm	20x2,5 - 3/4" (Ø18) 1=45 Nm	16x2,0 - 1" (Ø24) 1=35 Nm
20x2,0 - 1" (Ø24) 1=48 Nm	26x3,0 - 1" (Ø24) 1=53 Nm				


Con attacco 24x19 fil (ø16)
With 24x19 tpi (ø16) connection

NEW

**1640K**Raccordo diritto maschio cromato
Crome-plated straight fitting male


Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
164 0068	R 1/2" - 24 x 19 fil (ø16)		1/150
164 0077	R 3/4" - 24 x 19 fil (ø16)		1/150

NEW

**1644K**Raccordo curvo maschio cromato
Crome-plated elbow male


Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
164 0072	R 1/2" - 24 x 19 fil (ø16)		1/150
164 0079	R 3/4" - 24 x 19 fil (ø16)		1/150

NEW

**1641K**Raccordo diritto doppio cromato
Crome-plated straight fitting double


Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
164 0069	24 x 19 fil (ø16) - 24 x 19 fil (ø16)		1/150

NEW

**1645K**Raccordo curvo femmina cromato
Crome-plated elbow female


Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
164 0073	G 1/2" - 24 x 19 fil (ø16)		1/150
164 0080	G 3/4" - 24 x 19 fil (ø16)		1/120

NEW

**1642K**Raccordo diritto femmina cromato
Crome-plated straight fitting female


Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
164 0070	G 1/2" - 24 x 19 fil (ø16)		1/150
164 0078	G 3/4" - 24 x 19 fil (ø16)		1/150

NEW

**1646K**Raccordo curvo femmina cromato con flangia
Crome-plated wallplate elbow female


Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
164 0074	G 1/2" - 24 x 19 fil (ø16)		1/100
164 0081	G 3/4" - 24 x 19 fil (ø16)		1/100

NEW

**1643K**Raccordo curvo doppio cromato
Crome-plated elbow double

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
164 0071	24 x 19 fil (ø16) - 24 x 19 fil (ø16)		1/150

NEW

**1647K**Raccordo a T maschio cromato
Crome-plated tee male


Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
164 0075	24 x 19 fil (ø16) - 24 x 19 fil (ø16) 24 x 19 fil (ø16)		1/100

Con attacco 24x19 fil (Ø16)
With 24x19 tpi (Ø16) connection

NEW

**1649K**

Raccordo a T maschio/femmina
cromato
Chrome-plated tee male/female




Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
164 0076	24 x 19 fil (Ø16) 24 x 19 fil (Ø16) - G 1/2" -		1/100
164 0082	24 x 19 fil (Ø16) 24 x 19 fil (Ø16) - G 3/4" -		1/100

NEW

**1632K**

Adattatori cromati per tubo multistrato su attacchi 24x19 fil (Ø16) (Set dado cromato, ogiva ed inserto)

Chrome-plated multilayer pipe adaptors for 24x19 tpi (Ø16) connections (Kit of chrome plated nut, ring and hose insert)




Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
144 0256	16 x 2,0 - 24 x 19 fil (Ø16)		1/150
144 0257	20 x 2,0 - 24 x 19 fil (Ø16)		1/150

NEW

**1245K**

Dado cromato con ogiva e guarnizione incorporate per attacco 24x19 fil (Ø16) per tubo rame

Chrome-plated nut with brass and rubber rings for 24x19 tpi (Ø16) connection for copper pipe



Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
144 0300	10 - 24 x 19 fil (Ø16)		1/250
144 0301	12 - 24 x 19 fil (Ø16)		1/250
144 0302	14 - 24 x 19 fil (Ø16)		1/250
144 0303	15 - 24 x 19 fil (Ø16)		1/250
144 0304	16 - 24 x 19 fil (Ø16)		1/250

ADATTATORI PER TUBI "AL-COBRAPLEX" - 1632K
ADAPTER FOR AL-COBRAPLEX PIPES - REF. 1632K

NUMERO DI GIRI SERRAGGIO DEL DADO/ NUT TIGHTENINGS TURNS

16x2,0 - 24 x 19 fil (Ø16)

1=33 Nm

20x2,0 - 24 x 19 fil (Ø16)

1=45 Nm



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-88

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tec@nt-rt.ru || сайт: <https://tiemme.nt-rt.ru/>