

Радиаторные вентили

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70


Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-88


Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47


эл.почта: tec@nt-rt.ru || сайт: <https://tiemme.nt-rt.ru/>




1668 (1/2")
per tubi multistrato
for multilayer pipe
Ø14x2,0
Ø16x2,0
Ø18x2,0
Ø20x2,0



1666
per tubi multistrato
for multilayer pipe
Ø14x2,0
Ø16x2,0
Ø18x2,0
Ø20x2,0



1666K24
per tubi multistrato
for multilayer pipe
Ø16x2,0
Ø18x2,0
Ø20x2,0




1716
per tubi pe-x
for pe-x pipe
Ø16x1,8 Ø16x2,0
Ø20x1,9 Ø20x2,0



1716
per tubi pe-x
for pe-x pipe
Ø16x1,8 Ø16x2,0
Ø20x1,9 Ø20x2,0
Ø25x2,3

1716K
per tubi pe-x
for pe-x pipe
Ø16x1,8 Ø16x2,0
Ø20x1,9 Ø20x2,0

1635
per tubi multistrato
for multilayer pipe
Ø14x2,0 Ø16x2,0
Ø16x2,25



1636
per tubi multistrato
for multilayer pipe
Ø14x2,0 Ø16x2,0
Ø16x2,25 Ø17x2,0
Ø18x2,0 Ø20x2,0
Ø20x2,25 Ø20x2,5

1633K
per tubi multistrato
for multilayer pipe
Ø16x2,0 Ø16x2,25
Ø18x2,0 Ø20x2,0
Ø20x2,5

1632K
per tubi multistrato
for multilayer pipe
Ø16x2,0
Ø20x2,0

1435
per tubi pe-x
for pe-x pipe
Ø12x1,1 Ø12x2,0
Ø14x2,0 Ø15x2,5
Ø16x1,5 Ø16x2,0
Ø16x2,2



1436
per tubi pe-x
for pe-x pipe
Ø12x2,0 Ø14x2,0 Ø15x1,5
Ø15x2,5 Ø16x1,5 Ø16x2,0
Ø16x2,2 Ø17x2,0 Ø18x2,0
Ø18x2,5 Ø20x2,0 Ø20x2,8

1433K
per tubi pe-x
for pe-x pipe
Ø15x2,5 Ø16x2,0
Ø16x2,2 Ø17x2,0
Ø18x2,0 Ø18x2,5
Ø20x2,0

1233 - 1235
per tubi in rame
for copper pipe
Ø10 - Ø12 - Ø14 - Ø16



1240
per tubi in rame
for copper pipe
Ø10 - Ø12 - Ø14
Ø15 - Ø16



1241
per tubi in rame
for copper pipe
Ø10 - Ø12 - Ø14
Ø15 - Ø16 - Ø18

1243K
per tubi in rame
for copper pipe
Ø15 - Ø16 - Ø18

1245K
per tubi in rame
for copper pipe
Ø10 - Ø12 - Ø14 - Ø15 - Ø16

**331H**

Valvola a squadra.
TERMOSTATIZZABILE CON PRE-REGOLAZIONE con attacco per tubo ferro. Versione con cappuccio di protezione

Angle valve with THERMOSTATIC OPTION AND PRE-SETTING with fitting for steel pipe. Supplied with building site protection cap



+ PRE-REGOLAZIONE/ PRE-SETTING

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
331 0006	G 3/8"		10/60
331 0004	G 1/2"		10/60
331 0005	G 3/4"		10/60
Versione con O-ring/ O-ring version			
331 0035	G 3/8"		10/60
331 0033	G 1/2"		10/60
331 0034	G 3/4"		10/60

**331G**

Valvola diritta
TERMOSTATIZZABILE CON PRE-REGOLAZIONE con attacco per tubo ferro. Versione con cappuccio di protezione

Straight valve with THERMOSTATIC OPTION AND PRE-SETTING with fitting for steel pipe. Supplied with building site protection cap




+ PRE-REGOLAZIONE/ PRE-SETTING

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
331 0001	G 3/8"		10/60
331 0002	G 1/2"		10/60
331 0003	G 3/4"		10/60
Versione con O-ring/ O-ring version			
331 0030	G 3/8"		10/60
331 0031	G 1/2"		10/60
331 0032	G 3/4"		10/60

**332H**

Valvola a squadra
TERMOSTATIZZABILE CON PRE-REGOLAZIONE con attacco per tubo rame/Pex/multistrato. Versione con cappuccio di protezione

Angle valve with THERMOSTATIC OPTION AND PRE-SETTING with fitting for copper, PEX and multilayer pipe. Supplied with building site protection cap




+ PRE-REGOLAZIONE/ PRE-SETTING

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
331 0014	G 3/8"	1/2" (ø16)		10/60
331 0015	G 1/2"	1/2" (ø16)		10/60
331 0016	G 3/8"	3/4" (ø18)		10/60
331 0017	G 1/2"	3/4" (ø18)		10/60
Versione con O-ring/ O-ring version				
331 0022	G 3/8"	1/2" (ø16)		10/60
331 0023	G 1/2"	1/2" (ø16)		10/60
331 0024	G 3/8"	3/4" (ø18)		10/60
331 0025	G 1/2"	3/4" (ø18)		10/60

**332G**

Valvola diritta
TERMOSTATIZZABILE CON PRE-REGOLAZIONE con attacco per tubo rame/Pex/multistrato. Versione con cappuccio di protezione

Straight valve with THERMOSTATIC OPTION AND PRE-SETTING with fitting for copper, PEX and multilayer pipe. Supplied with building site protection cap



+ PRE-REGOLAZIONE/ PRE-SETTING

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
331 0018	G 3/8"	1/2" (ø16)		10/60
331 0019	G 1/2"	1/2" (ø16)		10/60
331 0020	G 3/8"	3/4" (ø18)		10/60
331 0021	G 1/2"	3/4" (ø18)		10/60
Versione con O-ring/ O-ring version				
331 0026	G 3/8"	1/2" (ø16)		10/60
331 0027	G 1/2"	1/2" (ø16)		10/60
331 0028	G 3/8"	3/4" (ø18)		10/60
331 0029	G 1/2"	3/4" (ø18)		10/60

**3313**

Valvola reversa
TERMOSTATIZZABILE CON PRE-REGOLAZIONE con attacco per tubo ferro. Versione con cappuccio di protezione

Reverse THERMOSTATIC OPTION AND PRE-SETTING valve with protection cap, for iron pipe



+ PRE-REGOLAZIONE/ PRE-SETTING

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
331 0009	G 1/2"		10/60
Versione con O-ring/ O-ring version			
331 0010	G 1/2"		10/60

**3312**

Valvola reversa
TERMOSTATIZZABILE CON PRE-REGOLAZIONE con attacco per tubo rame/Pex/multistrato. Versione con cappuccio di protezione

Reverse THERMOSTATIC OPTION AND PRE-SETTING valve with protection cap, for copper/pex/multilayer pipe



+ PRE-REGOLAZIONE/ PRE-SETTING

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
331 0007	G 1/2"	3/4" (Ø18)		10/60
Versione con O-ring/ O-ring version				
331 0008	G 1/2"	3/4" (Ø18)		10/60

**3228DX**

Valvola coassiale destra
TERMOSTATIZZABILE CON PRE-REGOLAZIONE con attacco per tubo ferro

RH coaxial convertible THERMOSTATIC OPTION AND PRE-SETTING valve with fitting for steel pipe



+ PRE-REGOLAZIONE/ PRE-SETTING

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0128	G 3/8"		10/60
330 0123	G 1/2"		10/60
Versione con O-ring/ O-ring version			
330 0125	G 1/2"		10/60

**3228SX**

Valvola coassiale sinistra
TERMOSTATIZZABILE CON PRE-REGOLAZIONE con attacco per tubo ferro

LH coaxial convertible THERMOSTATIC OPTION AND PRE-SETTING valve with fitting for steel pipe



+ PRE-REGOLAZIONE/ PRE-SETTING

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0129	G 3/8"		10/60
330 0124	G 1/2"		10/60
Versione con O-ring/ O-ring version			
330 0126	G 1/2"		10/60

**3227DX**

Valvola coassiale destra
TERMOSTATIZZABILE CON PRE-REGOLAZIONE con attacco per tubo rame, pex e multistrato

RH coaxial convertible THERMOSTATIC OPTION AND PRE-SETTING valve with fitting for copper, PEX and multilayer pipe



PRE-REGOLAZIONE/ PRE-SETTING

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0119	G 1/2"	3/4" (Ø18)		10/60
Versione con O-ring/ O-ring version				
330 0121	G 1/2"	3/4" (Ø18)		10/60

**3227SX**

Valvola coassiale sinistra
TERMOSTATIZZABILE CON PRE-REGOLAZIONE con attacco per tubo rame, pex e multistrato

LH coaxial convertible THERMOSTATIC OPTION AND PRE-SETTING valve with fitting for copper, PEX and multilayer pipe



PRE-REGOLAZIONE/ PRE-SETTING

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0120	G 1/2"	3/4" (Ø18)		10/60
Versione con O-ring/ O-ring version				
330 0122	G 1/2"	3/4" (Ø18)		10/60

ISTRUZIONI PER LA CORRETTA TARATURA
INSTRUCTIONS FOR THE CORRECT SETTING

1



Svitare il cappuccio dal corpo valvola.
Unscrew the cap from the valve body.

2



Ruotare la manopola numerata finché il numero corrispondente al Kv desiderato (vedi tabella), è allineato all'incisione di riferimento presente sul corpo valvola.
Rotate the numbered knob until the number corresponding to the required Kv value (see table) is aligned with the reference notch on the valve body.

TABELLA KV

Posizione/ Position		Kv (m³/h)
1		0,09
2		0,14
3		0,20
4		0,30
5		0,55
6		0,80

**3306**

Valvola a squadra
TERMOSTATIZZABILE con attacco
per tubo ferro

Angle valve with **THERMOSTATIC
OPTION** for iron pipe



Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0023	G 3/8"		10/60
330 0005	G 1/2"		10/60
330 0022	G 3/4"		10/60
Versione con O-ring/ O-ring version			
330 0029	G 3/8"		10/60
330 0026	G 1/2"		10/60
330 0053	G 3/4"		10/60

**3305**

Valvola diritta
TERMOSTATIZZABILE con attacco
per tubo ferro

Straight valve with
THERMOSTATIC OPTION for iron
pipe






Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0050	G 3/8"		10/60
330 0013	G 1/2"		10/60
330 0015	G 3/4"		10/60
Versione con O-ring/ O-ring version			
330 0040	G 3/8"		10/60
330 0035	G 1/2"		10/60
330 0049	G 3/4"		10/60

**3301**

Valvola a squadra
TERMOSTATIZZABILE con attacco
per tubo rame/Pex/multistrato

Angle valve with **THERMOSTATIC
OPTION** for copper/Pex/
multilayer pipe






Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0017	G 3/8"	1/2" (Ø16)		10/60
330 0002	G 1/2"	1/2" (Ø16)		10/60
330 0066	G 3/8"	3/4" (Ø18)		10/60
330 0046	G 1/2"	3/4" (Ø18)		10/60
330 0097	G 1/2"	24 x 19 fil (Ø18)		1/60
Versione con O-ring/ O-ring version				
330 0011	G 3/8"	1/2" (Ø16)		10/60
330 0003	G 1/2"	1/2" (Ø16)		10/60
330 0071	G 3/8"	3/4" (Ø18)		10/60
330 0051	G 1/2"	3/4" (Ø18)		10/60
330 0108	G 1/2"	24 x 19 fil (Ø18)		1/60

Versione cromata/ chrome-plated version

**3300**

Valvola diritta
TERMOSTATIZZABILE con attacco
per tubo rame/Pex/ multistrato

Straight valve with
THERMOSTATIC OPTION for
copper/Pex/multilayer pipe



Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0058	G 3/8"	1/2" (Ø16)		10/60
330 0032	G 1/2"	1/2" (Ø16)		10/60
330 0079	G 3/8"	3/4" (Ø18)		10/60
330 0065	G 1/2"	3/4" (Ø18)		10/60
330 0095	G 1/2"	24 x 19 fil (Ø18)		1/60
Versione con O-ring/ O-ring version				
330 0048	G 3/8"	1/2" (Ø16)		10/60
330 0036	G 1/2"	1/2" (Ø16)		10/60
330 0082	G 3/8"	3/4" (Ø18)		10/60
330 0083	G 1/2"	3/4" (Ø18)		10/60
330 0109	G 1/2"	24 x 19 fil (Ø18)		1/60

Versione cromata/ chrome-plated version

**3308**

Valvola a squadra
TERMOSTATIZZABILE con attacco
per tubo ferro. Versione con
cappuccio di protezione

Angle valve with **THERMOSTATIC
OPTION** for iron pipe with
protection cap



Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0031	G 3/8"		10/60
330 0001	G 1/2"		10/60
330 0027	G 3/4"		10/60
Versione con O-ring/ O-ring version			
330 0057	G 3/8"		10/60
330 0055	G 1/2"		10/60
330 0075	G 3/4"		10/60

**3307**

Valvola diritta
TERMOSTATIZZABILE con attacco
per tubo ferro. Versione con
cappuccio di protezione

Straight valve with
THERMOSTATIC OPTION for iron
pipe with protection cap






Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0047	G 3/8"		10/60
330 0012	G 1/2"		10/60
330 0007	G 3/4"		10/60
Versione con O-ring/ O-ring version			
330 0069	G 3/8"		10/60
330 0074	G 1/2"		10/60
330 0063	G 3/4"		10/60

**3303**

Valvola a squadra
TERMOSTATIZZABILE con attacco
per tubo rame/Pex/multistrato.
Versione con cappuccio di
protezione

Angle valve with **THERMOSTATIC
OPTION** for copper/Pex/
multilayer pipe with protection
cap



Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0019	G 3/8"	1/2" (ø16)		10/60
330 0006	G 1/2"	1/2" (ø16)		10/60
330 0067	G 3/8"	3/4" (ø18)		10/60
330 0038	G 1/2"	3/4" (ø18)		10/60
Versione con O-ring/ O-ring version				
330 0064	G 3/8"	1/2" (ø16)		10/60
330 0028	G 1/2"	1/2" (ø16)		10/60
330 0088	G 3/8"	3/4" (ø18)		10/60
330 0076	G 1/2"	3/4" (ø18)		10/60
330 0218	G 3/8"	24 x 19 fil (ø16)		1/60
330 0219	G 1/2"	24 x 19 fil (ø16)		1/60



Versione cromata/ chrome-plated version

Nuovo codice/ new code

**3302**

Valvola diritta
TERMOSTATIZZABILE con attacco
per tubo rame/Pex/ multistrato.
Versione con cappuccio di
protezione

Straight valve with
THERMOSTATIC OPTION for
copper/Pex/multilayer pipe with
protection cap



Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0070	G 3/8"	1/2" (ø16)		10/60
330 0034	G 1/2"	1/2" (ø16)		10/60
330 0080	G 3/8"	3/4" (ø18)		10/60
330 0073	G 1/2"	3/4" (ø18)		10/60
Versione con O-ring/ O-ring version				
330 0078	G 3/8"	1/2" (ø16)		10/60
330 0068	G 1/2"	1/2" (ø16)		10/60
330 0087	G 3/8"	3/4" (ø18)		10/60
330 0081	G 1/2"	3/4" (ø18)		10/60

**3336**

Detentore a squadra con attacco tubo ferro

Angle lockshield for iron pipe



Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
333 0014	G 3/8"		10/60
333 0006	G 1/2"		10/60
333 0011	G 3/4"		10/60
333 0050	G 1/2"		1/60
333 0052	G 3/4"		1/60
Versione con O-ring/ O-ring version			
333 0015	G 3/8"		10/60
333 0010	G 1/2"		10/60
333 0017	G 3/4"		10/60
333 0051	G 1/2"		1/60
333 0053	G 3/4"		1/60

versione cromata/ chrome-plated version

**3335**

Detentore diritto con attacco per tubo ferro

Straight lockshield for iron pipe






Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
333 0027	G 3/8"		10/60
333 0009	G 1/2"		10/60
333 0004	G 3/4"		10/60
333 0046	G 1/2"		1/60
333 0048	G 3/4"		1/60
Versione con O-ring/ O-ring version			
333 0024	G 3/8"		10/60
333 0026	G 1/2"		10/60
333 0031	G 3/4"		10/60
333 0047	G 1/2"		1/60
333 0049	G 3/4"		1/60

versione cromata/ chrome-plated version

**3331**

Detentore a squadra con attacco per tubo rame/Pex/multistrato

Angle lockshield for copper/Pex/multilayer pipe






Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
333 0007	G 3/8"	1/2" (ø16)		10/60
333 0002	G 1/2"	1/2" (ø16)		10/60
333 0033	G 3/8"	3/4" (ø18)		10/60
333 0013	G 1/2"	3/4" (ø18)		10/60
333 0043	G 1/2"	24 x 19 fil (ø18)		1/60
Versione con O-ring/ O-ring version				
333 0008	G 3/8"	1/2" (ø16)		10/60
333 0003	G 1/2"	1/2" (ø16)		10/60
333 0029	G 3/8"	3/4" (ø18)		10/60
333 0025	G 1/2"	3/4" (ø18)		10/60
333 0044	G 1/2"	24 x 19 fil (ø18)		1/60

versione cromata/ chrome-plated version

**3330**

Detentore diritto con attacco per tubo rame/Pex/multistrato

Straight lockshield for copper/Pex/multilayer pipe



Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
333 0032	G 3/8"	1/2" (ø16)		10/60
333 0021	G 1/2"	1/2" (ø16)		10/60
333 0038	G 3/8"	3/4" (ø18)		10/60
333 0019	G 1/2"	3/4" (ø18)		10/60
333 0039	G 1/2"	24 x 19 fil (ø18)		1/60
Versione con O-ring/ O-ring version				
333 0030	G 3/8"	1/2" (ø16)		10/60
333 0023	G 1/2"	1/2" (ø16)		10/60
333 0041	G 3/8"	3/4" (ø18)		10/60
333 0028	G 1/2"	3/4" (ø18)		10/60
333 0040	G 1/2"	24 x 19 fil (ø18)		1/60

versione cromata/ chrome-plated version

**3306C**

Valvola a squadra
TERMOSTATIZZABILE con attacco
per tubo ferro. Versione cromata
lucida

Angle valve with THERMOSTATIC
OPTION for iron pipe. Bright
chrome-plated

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0061	G 3/8"		10/60
330 0016	G 1/2"		10/60

**3305C**

Valvola diritta
TERMOSTATIZZABILE con
attacco per tubo ferro. Versione
cromata lucida


Straight valve with
THERMOSTATIC OPTION for iron
pipe. Bright chrome-plated

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0060	G 3/8"		10/60
330 0025	G 1/2"		10/60

**3301C**

Valvola a squadra
TERMOSTATIZZABILE con attacco
per tubo rame/Pex/multistrato.
Versione cromata lucida

Angle valve with THERMOSTATIC
OPTION for copper/Pex/
multilayer pipe. Bright chrome-
plated




Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0042	G 3/8"	1/2" (Ø16)		10/60
330 0009	G 1/2"	1/2" (Ø16)		10/60

**3300C**

Valvola diritta
TERMOSTATIZZABILE con attacco
per tubo rame/Pex/multistrato.
Versione cromata lucida

Straight valve with
THERMOSTATIC OPTION for
copper/Pex/multilayer pipe.
Bright chrome-plated



Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0059	G 3/8"	1/2" (Ø16)		10/60
330 0041	G 1/2"	1/2" (Ø16)		10/60

**3336C**

Detentore a squadra con attacco per tubo ferro. Versione cromata lucida

Angle lockshield for iron pipe.
Bright chrome-plated

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
333 0035	G 3/8"		10/60
333 0001	G 1/2"		10/60

**3335C**

Detentore diritto con attacco tubo ferro. Versione cromata lucida


Straight lockshield for iron pipe.
Bright chrome-plated

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
333 0034	G 3/8"		10/60
333 0012	G 1/2"		10/60

**3331C**

Detentore a squadra con attacco per tubo rame/Pex/multistrato. Versione cromata lucida

Angle lockshield for copper/ Pex/ multilayer pipe. Bright chrome-plated




Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
333 0016	G 3/8"	1/2" (Ø16)		10/60
333 0005	G 1/2"	1/2" (Ø16)		10/60

**3330C**

Detentore diritto con attacco per tubo rame/Pex/multistrato - Versione cromata lucida

Straight lockshield for copper/ Pex/ multilayer pipe. Bright chrome-plated




Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
333 0036	G 3/8"	1/2" (Ø16)		10/60
333 0018	G 1/2"	1/2" (Ø16)		10/60

**1240C**

Dado cromato + ogiva incorporata per attacco 1/2"x16 per tubo rame

Chrome-plated nut with brass and rubber rings for rif. 1/2"x16 for copper pipe




Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
144 0084	10 x 1/2" (Ø16)		10/400
144 0050	12 x 1/2" (Ø16)		10/400
144 0067	14 x 1/2" (Ø16)		10/400
144 0066	15 x 1/2" (Ø16)		10/400

**1635C**

Adattatore cromato per attacchi 1/2"x16 per tubo multistrato

Chrome-plated adapter for 1/2"x16 connections for multilayer pipe



Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
144 0065	14 x 2,0 - 1/2" (Ø16)		10/350
144 0035	16 x 2,0 - 1/2" (Ø16)		10/300
144 0079	16 x 2,25 - 1/2" (Ø16)		10/300

**9553**

Testa termostatica con elemento sensibile a liquido incorporato
Range temperatura 6-28 °C
Thermostatic head built in liquid-filled sensible element. Temperature range 6-28 °C

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
955 0025	M30 x 1,5		1/30

**9553C**

Testa termostatica cromata con elemento sensibile a liquido incorporato. Range temperatura 6-28 °C
Chrome-plated thermostatic head built in liquid-filled sensible element. Temperature range 6-28 °C

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
955 0026	M30 x 1,5		1/30

**9558**

Testa termostatica con elemento sensibile a liquido a distanza. Lunghezza capillare 2 m
Thermostatic head with distance liquid sensitive element. Length 2 m

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
955 0003	M30 x 1,5		1/15

**9551**

Testa termostatica con comando a distanza. Lunghezza capillare 2 m
Thermostatic head with remote control. Capillary length: 2 m

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
955 0029	M30 x 1,5		1/5

**9553INS**

Coppia di inserti per limitazione temperatura per testa termostatica 9553/9553C
Pair of temperature limitation inserts for thermostatic head 9553/9553C

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
955 0037	-		5/50

**9553AM2**

Kit antivandalico ed antimanomissione per testa termostatica 9553/9553C/9564W
Vandal proof and anti-tampering kit for thermostatic head 9553/9553C/9564W

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
955 0033	-		20/80

**9553CHT**

Chiave per kit antivandalico ed antimanomissione testa termostatica 9553/9553C/9564W
Key for kit vandal resistant and tampering thermostatic head 9553/9553C/9564W

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
955 0038	-		1/1

**9553AM1**

Kit 6 manopole antivandaliche ed antimanomissione per testa termostatica 9553/9553C comprensivo di utensile
Nr 6 vandal proof and anti-tampering knobs for thermostatic head 9553/9553C with tool

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
955 0036	-		1/4

**9556**

Testa termostatica elettronica programmabile. Range temperatura 8-28°C
Programmable electronic thermostatic head. Temperature range 8-28°C

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
955 0015	M30 x 1,5		1/5

**9556USB**

Chiave USB di programmazione per testa termostatica elettronica
USB programming stick for electronic thermostatic head

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
955 0017	-		10/40

19 CONTROLLI DI TEMPERATURA WI-FI WI-FI TEMPERATURE CONTROLS

TIEMME GATE

NEW



9564W

Testa termostatica elettronica Wi-Fi. Sistema TIEMME GATE. Range temperatura 6 - 28 °C
Wi-Fi electronic thermostatic head. TIEMME GATE system. Temperature range 6 - 28°C

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: n°2 pile 1,5 V tipo AA
- Funzionamento: ON, OFF, manuale, automatico
- Campo regolazione: +6 °C ÷ +28 °C
- Attacco valvola: M30 x 1,5
- Adattatori per le più comuni valvole presenti sul mercato
- Banda di frequenza Wi-Fi: 2,4 GHz

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Power supply: 2 batteries 1,5 V AA types
- Operation: ON, OFF, manual, automatic
- Temperature adjustment range: +6 °C ÷ +28 °C
- Valve connection: M30 x 1,5
- Adapts for the most common radiator valve on the market
- Wi-Fi operating frequency band: 2,4 GHz

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
955 0052	M30 x 1,5		1/4

NEW



9564ST

Sonda di temperatura Wi-Fi. Sistema TIEMME GATE
Wi-Fi Ambient Probe. TIEMME GATE system.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: n°2 pile 1,5 V tipo AA
- Campo di misura: 0 °C ÷ +50 °C
- Banda di frequenza Wi-Fi: 2,4 GHz

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Power supply: 2 batteries 1,5 V AA types
- Temperature measurement range: 0 °C ÷ +50 °C
- Wi-Fi operating frequency band: 2,4 GHz

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
955 0053	0 °C ÷ +50 °C		1/10

NEW



9564RS

Relè Wi-Fi. Sistema TIEMME GATE.
Wi-Fi system relay. TIEMME GATE system.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 85 ÷ 230 Vac 50/60 Hz
- Uscita relè portata contatti: 5 A 230 Vac
- Uscita comando caldaia di tipo OpenTherm®
- Banda di frequenza Wi-Fi: 2,4 GHz

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Power supply: 85 ÷ 230 Vac 50/60 Hz
- Contact flow rate relay output: 5 A 230 Vac
- OpenTherm® boiler control output
- Wi-Fi operating frequency band: 2,4 GHz

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
955 0054	-		1/10




Disponibile per / available on:




9564W-9564ST-9564RS

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE INSTALLATION EXAMPLE

IMPIANTO CENTRALIZZATO CENTRAL SYSTEM



IMPIANTO AUTONOMO STANDALONE SYSTEM



**9556W**

Testa termostatica elettronica programmabile wireless. Range temperatura 8-28 °C

Wireless programmable electronic thermostatic head. Temperature range 8-28 °C

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
955 0027	M30 x 1,5		1/5

**4601**

Termostato ambiente elettronico touchscreen wireless

Touchscreen electronic wireless room thermostat

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display touchscreen
- Alimentazione: 2 batterie ministilo da 1,5V (tipo AAA)
- Durata batterie: 1 anno
- Frequenza di trasmissione: 433,92 MHz
- Funzione ESTATE-INVERNO-OFF
- Campo di regolazione: 2-50°C
- Differenziale: regolabile da 0,1 a 1°C

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Display touchscreen
- Power supply: 2 x 1,5V miny stylus batteries (AAA)
- Battery life: 1 year
- Transmission frequency: 433,92 MHz
- SUMMER-WINTER-OFF functions
- Regulation range: 2-50°C
- Differential: adjustable from 0,1 to 1°C

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
957 0156	elettronico/ electronic		1/10

**9580W**

Cronotermostato ambiente elettronico touchscreen wireless
Wireless touchscreen electronic room thermostat

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display touchscreen
- Alimentazione: 2 batterie ministilo da 1,5V (tipo AAA)
- Durata batterie: 1 anno
- Frequenza di trasmissione: 433,92 MHz
- Funzione ESTATE-INVERNO-OFF
- Programmazione settimanale con 3 livelli di temperatura
- Campo di regolazione: 2-50°C
- Differenziale: regolabile da 0,1 a 1°C

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Display touchscreen
- Power supply: 2 x 1,5V miny stylus batteries (AAA)
- Battery life: 1 year
- Transmission frequency: 433,92 MHz
- SUMMER-WINTER-OFF functions
- Programming weekly with 3 temperature levels
- Regulation range: 2-50°C
- Differential: adjustable from 0,1 to 1°C

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
957 0172	elettronico settimanale electronic-weekly		1/10



Disponibile cronotermostato art. 9590 gestibile in modalità remota tramite App (vedi cap. 21)/ Chronothermostat art. 9590 available for remote control via App (see cap. 21)

9556W-4601-9580W**ESEMPIO DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION EXAMPLE**

Valvola termostattizzabile con pre-regolazione, testa termostatica e detentore (versione con o-ring)
 Valve with thermostatic option and pre-adjustment, thermostatic head and lockshield (o-ring version)



331HKIT01

Kit 3 pezzi composto da: valvola a squadra TERMOSTATIZZABILE CON PRE-REGOLAZIONE, testa termostatica, detentore a squadra con attacco per tubo ferro

3 pieces kit: angle valve with THERMOSTATIC OPTION AND PRE-SETTING, thermostatic head and angle lockshield for iron pipes connection.



PRE-REGOLAZIONE/ PRE-SETTING

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
331 0046	G 3/8"		1/10
331 0047	G 1/2"		1/10
331 0048	G 3/4"		1/10



331GKIT01

Kit 3 pezzi composto da: valvola diritta TERMOSTATIZZABILE CON PRE-REGOLAZIONE, testa termostatica, detentore diritto con attacco per tubo ferro.

3 pieces kit: straight valve with THERMOSTATIC OPTION AND PRE-SETTING, thermostatic head and straight lockshield for iron connection



PRE-REGOLAZIONE/ PRE-SETTING


Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
331 0049	G 3/8"		1/10
331 0050	G 1/2"		1/10
331 0051	G 3/4"		1/10



332HKIT01

Kit 3 pezzi composto da: valvola a squadra TERMOSTATIZZABILE CON PRE-REGOLAZIONE, testa termostatica, detentore a squadra con attacco per tubo rame, Pex e multistrato

3 pieces kit: angle valve with THERMOSTATIC OPTION AND PRE-SETTING, thermostatic head and angle lockshield for copper, Pex and multilayer pipes connection



PRE-REGOLAZIONE/ PRE-SETTING


Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
331 0052	G 3/8"	1/2" (ø16)		1/10
331 0053	G 1/2"	1/2" (ø16)		1/10



332GKIT01

Kit 3 pezzi composto da: valvola diritta TERMOSTATIZZABILE CON PRE-REGOLAZIONE, testa termostatica, detentore diritto con attacco per tubo rame, Pex e multistrato

3 pieces kit: straight valve with THERMOSTATIC OPTION AND PRE-SETTING, thermostatic head and straight lockshield for copper, Pex and multilayer pipes connection



PRE-REGOLAZIONE/ PRE-SETTING

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
331 0054	G 3/8"	1/2" (ø16)		1/10
331 0055	G 1/2"	1/2" (ø16)		1/10

Valvola termostattizzabile con pre-regolazione, testa termostatica e detentore "EXCEL" (versione con o-ring)
 Valve with thermostatic option and pre-adjustment, thermostatic head and "EXCEL" lockshield (o-ring version)



331HKIT

Kit 3 pezzi composto da: valvola a squadra TERMOSTATIZZABILE CON PRE-REGOLAZIONE, testa termostatica, detentore a squadra EXCEL con attacco per tubo ferro

3 pieces kit: angle valve with THERMOSTATIC OPTION AND PRE-SETTING, thermostatic head and EXCEL angle lockshield for iron pipes connection



PRE-REGOLAZIONE/ PRE-SETTING

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
331 0036	G 3/8"		1/10
331 0037	G 1/2"		1/10
331 0045	G 3/4"		1/10



331GKIT

Kit 3 pezzi composto da: valvola diritta TERMOSTATIZZABILE CON PRE-REGOLAZIONE, testa termostatica, detentore diritto EXCEL con attacco per tubo ferro

3 pieces kit: straight valve with THERMOSTATIC OPTION AND PRE-SETTING, thermostatic head and EXCEL straight lockshield for iron connection



PRE-REGOLAZIONE/ PRE-SETTING


Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
331 0038	G 3/8"		1/10
331 0039	G 1/2"		1/10
331 0044	G 3/4"		1/10



332HKIT

Kit 3 pezzi composto da: valvola a squadra TERMOSTATIZZABILE CON PRE-REGOLAZIONE, testa termostatica, detentore a squadra EXCEL con attacco per tubo rame, Pex e multistrato

3 pieces kit: angle valve with THERMOSTATIC OPTION AND PRE-SETTING, thermostatic head and EXCEL angle lockshield for copper, Pex and multilayer pipes connection



PRE-REGOLAZIONE/ PRE-SETTING


Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
331 0040	G 3/8"	1/2" (Ø16)		1/10
331 0041	G 1/2"	1/2" (Ø16)		1/10



332GKIT

Kit 3 pezzi composto da: valvola diritta TERMOSTATIZZABILE CON PRE-REGOLAZIONE, testa termostatica, detentore diritto EXCEL con attacco per tubo rame, Pex e multistrato

3 pieces kit: straight valve with THERMOSTATIC OPTION AND PRE-SETTING, thermostatic head and EXCEL straight lockshield for copper, Pex and multilayer pipes connection



PRE-REGOLAZIONE/ PRE-SETTING

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
331 0042	G 3/8"	1/2" (Ø16)		1/10
331 0043	G 1/2"	1/2" (Ø16)		1/10

Valvola termostattizzabile, testa termostatica e detentore
Valve with thermostatic option, thermostatic head and lockshield

**3308KIT03**

Kit 3 pezzi composto da: valvola a squadra **TERMOSTATIZZABILE**, testa termostatica, detentore a squadra con attacco per tubo ferro

3 pieces kit: angle valve with **THERMOSTATIC OPTION**, thermostatic head and angle lockshield for iron pipes connection

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0133	G 3/8"		1/10
330 0134	G 1/2"		1/10
330 0166	G 3/4"		1/10

**3307KIT03**

Kit 3 pezzi composto da: valvola diritta **TERMOSTATIZZABILE**, testa termostatica, detentore diritto con attacco per tubo ferro


3 pieces kit: straight valve with **THERMOSTATIC OPTION**, thermostatic head and straight lockshield for iron connection

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0135	G 3/8"		1/10
330 0136	G 1/2"		1/10
330 0167	G 3/4"		1/10

**3303KIT03**

Kit 3 pezzi composto da: valvola a squadra **TERMOSTATIZZABILE**, testa termostatica, detentore a squadra con attacco per tubo rame, Pex e multistrato

3 pieces kit: angle valve with **THERMOSTATIC OPTION**, thermostatic head and angle lockshield for copper, Pex and multilayer pipes connection




Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0137	G 3/8"	1/2" (Ø16)		1/10
330 0138	G 1/2"	1/2" (Ø16)		1/10
330 0206	G 1/2"	3/4" (Ø18)		1/10

**3302KIT03**

Kit 3 pezzi composto da: valvola diritta **TERMOSTATIZZABILE**, testa termostatica, detentore diritto con attacco per tubo rame, Pex e multistrato

3 pieces kit: straight valve with **THERMOSTATIC OPTION**, thermostatic head and straight lockshield for copper, Pex and multilayer pipes connection



Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0139	G 3/8"	1/2" (Ø16)		1/10
330 0140	G 1/2"	1/2" (Ø16)		1/10

Valvola termostattizzabile, testa termostatica e detentore (versione con o-ring)
Valve with thermostatic option, thermostatic head and lockshield (o-ring version)

**3308KIT03R**

Kit 3 pezzi composto da: valvola a squadra TERMOSTATIZZABILE, testa termostatica, detentore a squadra con attacco per tubo ferro

3 pieces kit: angle valve with THERMOSTATIC OPTION, thermostatic head and angle lockshield for iron pipes connection

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0156	G 3/8"		1/10
330 0157	G 1/2"		1/10
330 0158	G 3/4"		1/10

**3307KIT03R**

Kit 3 pezzi composto da: valvola diritta TERMOSTATIZZABILE, testa termostatica, detentore diritto con attacco per tubo ferro


3 pieces kit: straight valve with THERMOSTATIC OPTION, thermostatic head and straight lockshield for iron connection

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0159	G 3/8"		1/10
330 0160	G 1/2"		1/10
330 0161	G 3/4"		1/10

**3303KIT03R**

Kit 3 pezzi composto da: valvola a squadra TERMOSTATIZZABILE, testa termostatica, detentore a squadra con attacco per tubo rame, Pex e multistrato

3 pieces kit: angle valve with THERMOSTATIC OPTION, thermostatic head and angle lockshield for copper, Pex and multilayer pipes connection




Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0162	G 3/8"	1/2" (Ø16)		1/10
330 0163	G 1/2"	1/2" (Ø16)		1/10

**3302KIT03R**

Kit 3 pezzi composto da: valvola diritta TERMOSTATIZZABILE, testa termostatica, detentore diritto con attacco per tubo rame, Pex e multistrato

3 pieces kit: straight valve with THERMOSTATIC OPTION, thermostatic head and straight lockshield for copper, Pex and multilayer pipes connection



Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0164	G 3/8"	1/2" (Ø16)		1/10
330 0165	G 1/2"	1/2" (Ø16)		1/10

Valvola termostattizzabile, testa termostatica e detentore "EXCEL" (versione con o-ring)
Valve with thermostatic option, thermostatic head and "EXCEL" lockshield (o-ring version)

**3308KIT04R**

Kit 3 pezzi composto da: valvola a squadra TERMOSTATIZZABILE, testa termostatica, detentore a squadra EXCEL con attacco per tubo ferro

3 pieces kit: angle valve with THERMOSTATIC OPTION, thermostatic head and EXCEL angle lockshield for iron pipes connection

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0141	G 3/8"		1/10
330 0142	G 1/2"		1/10
330 0150	G 3/4"		1/10

**3307KIT04R**

Kit 3 pezzi composto da: valvola diritta TERMOSTATIZZABILE, testa termostatica, detentore diritto EXCEL con attacco per tubo ferro


3 pieces kit: straight valve with THERMOSTATIC OPTION, thermostatic head and EXCEL straight lockshield for iron pipes connection

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0143	G 3/8"		1/10
330 0144	G 1/2"		1/10
330 0151	G 3/4"		1/10

**3303KIT04R**

Kit 3 pezzi composto da: valvola a squadra TERMOSTATIZZABILE, testa termostatica, detentore a squadra EXCEL con attacco per tubo rame, Pex e multistrato

3 pieces kit: angle valve with THERMOSTATIC OPTION, thermostatic head and EXCEL angle lockshield for copper, Pex and multilayer pipes connection



Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0145	G 3/8"	1/2" (Ø16)		1/10
330 0146	G 1/2"	1/2" (Ø16)		1/10
330 0220	G 3/8"	24 x 19 fil (Ø16)		1/10
330 0221	G 1/2"	24 x 19 fil (Ø16)		1/10


versione cromata/ chrome-plated version

Nuovo codice/ new code

**3302KIT04R**

Kit 3 pezzi composto da: valvola diritta TERMOSTATIZZABILE, testa termostatica, detentore diritto EXCEL con attacco per tubo rame, Pex e multistrato

3 pieces kit: straight valve with THERMOSTATIC OPTION, thermostatic head and EXCEL straight lockshield for copper, Pex and multilayer pipes connection



Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0147	G 3/8"	1/2" (Ø16)		1/10
330 0148	G 1/2"	1/2" (Ø16)		1/10

**4490**

TIEMME BOX 1 per la regolazione del riscaldamento sulla base della temperatura ambiente

TIEMME BOX 1 for heating regulation based on the ambient temperature

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
449 0001	3/4" (ø18)		1/4


**4490C**

TIEMME BOX 1 per la regolazione del riscaldamento sulla base della temperatura ambiente. Versione cromata

TIEMME BOX 1 for heating regulation based on the ambient temperature.

Chrome-plated version

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
449 0021	3/4" (ø18)		1/4

4490 - 4490C**ESEMPIO DI UTILIZZO
HOW TO USE****4491**

TIEMME BOX 2 per la limitazione della temperatura di ritorno del circuito di riscaldamento (RTL)

TIEMME BOX 2 for the limitation of the return temperature of the heating circuit (RTL)

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
449 0002	3/4" (ø18)		1/4

**4491C**


TIEMME BOX 2 per la limitazione della temperatura di ritorno del circuito di riscaldamento (RTL).

Versione cromata

TIEMME BOX 2 for the limitation of the return temperature of the heating circuit (RTL).

Chrome-plated version

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
449 0022	3/4" (ø18)		1/4

4491 - 4491C**ESEMPIO DI UTILIZZO
HOW TO USE****4492**

TIEMME BOX 3 per la regolazione del riscaldamento sulla base della temperatura ambiente e la limitazione della temperatura di ritorno del circuito (RTL)

TIEMME BOX 3 for the regulation of the heating according to the ambient temperature and for the limitation of the return temperature of the circuit (RTL)

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
449 0003	3/4" (ø18)		1/4

**4492C**


TIEMME BOX 3 per la regolazione del riscaldamento sulla base della temperatura ambiente e la limitazione della temperatura di ritorno del circuito (RTL).

Versione cromata

TIEMME BOX 3 for the regulation of the heating according to the ambient temperature and for the limitation of the return temperature of the circuit (RTL).

Chrome-plated version

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
449 0023	3/4" (ø18)		1/4

4492 - 4492C**ESEMPIO DI UTILIZZO
HOW TO USE**

**3326**

Valvola a squadra manuale con attacco per tubo ferro. Versione cromata

Manual valve for iron pipe.
Chrome-plated version



Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
332 0001	G 1/2"		1/60
332 0008	G 3/4"		1/60
Versione con O-ring/ O-ring version			
332 0010	G 1/2"		1/60
332 0012	G 3/4"		1/60

**3325**

Valvola manuale diritta con attacco per tubo ferro. Versione cromata

Straight manual valve for iron pipe. Chrome-plated version






Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
332 0003	G 1/2"		1/60
332 0009	G 3/4"		1/60
Versione con O-ring/ O-ring version			
332 0011	G 1/2"		1/60
332 0014	G 3/4"		1/60

**3321**

Valvola a squadra manuale con attacco per tubo rame/Pex/multistrato

Manual valve for copper/Pex/multilayer pipe






Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
332 0034	G 1/2"	1/2" (Ø16)		10/60
332 0036	G 1/2"	3/4" (Ø18)		10/60
332 0002	G 1/2"	24 x 19 fil (Ø18)		1/60
Versione con O-ring/ O-ring version				
332 0006	G 1/2"	1/2" (Ø16)		10/60
332 0037	G 1/2"	3/4" (Ø18)		10/60
332 0007	G 1/2"	24 x 19 fil (Ø18)		1/60

Versione cromata/ chrome-plated version

**3320**

Valvola manuale diritta con attacco per tubo rame/Pex/multistrato

Straight manual valve for copper/Pex/multilayer pipe



Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
332 0028	G 1/2"	1/2" (Ø16)		10/60
332 0031	G 1/2"	3/4" (Ø18)		10/60
332 0005	G 1/2"	24 x 19 fil (Ø18)		1/60
Versione con O-ring/ O-ring version				
332 0029	G 1/2"	1/2" (Ø16)		10/60
332 0032	G 1/2"	3/4" (Ø18)		10/60
332 0013	G 1/2"	24 x 19 fil (Ø18)		1/60

Versione cromata/ chrome-plated version

**3266**

Valvola manuale a squadra con attacco per tubo ferro
Angle manual valve for iron pipe



Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
326 0037	G 3/8"		10/60
326 0038	G 1/2"		10/60
326 0039	G 3/4"		10/60
Versione con O-ring/ O-ring version			
326 0047	G 3/8"		10/60
326 0040	G 1/2"		10/60
326 0041	G 3/4"		10/60

**3266PTFE**

Valvola manuale a squadra con attacco per tubo ferro. Codolo con guarnizione PTFE
Angle manual valve for iron pipe. Tail piece with PTFE seal



Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
326 0111	G 1/2"		10/60

Fino ad esaurimento scorta/ until out of stock

**3265**

Valvola manuale diritta con attacco per tubo ferro
Straight manual valve for iron pipe



Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
326 0042	G 3/8"		10/60
326 0043	G 1/2"		10/60
326 0044	G 3/4"		10/60
Versione con O-ring/ O-ring version			
326 0048	G 3/8"		10/60
326 0045	G 1/2"		10/60
326 0046	G 3/4"		10/60

**3263**




Valvola manuale a squadra con attacco a saldare per tubo rame
Manual angle valve with solder connection for copper pipe



Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
326 0053	G 1/2"	Ø 15		10/60
Versione con O-ring/ O-ring version				
326 0106	G 1/2"	Ø 15		10/60

**3261**

Valvola manuale a squadra con attacco per tubo rame/Pex/multistrato
Angle manual valve for copper/Pex/multilayer pipe




Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
326 0029	G 3/8"	1/2" (Ø16)		10/60
326 0030	G 1/2"	1/2" (Ø16)		10/60
326 0105	G 1/2"	3/4" (Ø18)		1/60
326 0049	G 1/2"	24 x 19 fil (Ø18)		1/60
326 0082	G 3/4"	24 x 19 fil (Ø18)		1/60
Versione con O-ring/ O-ring version				
326 0031	G 3/8"	1/2" (Ø16)		10/60
326 0032	G 1/2"	1/2" (Ø16)		10/60
326 0050	G 1/2"	24 x 19 fil (Ø18)		1/60
326 0083	G 3/4"	24 x 19 fil (Ø18)		1/60

Versione cromata/ chrome-plated version

**3260**

Valvola manuale diritta con
attacco per tubo rame/Pex/
multistrato

*Straight manual valve for
copper/Pex/ multilayer pipe*



Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
326 0033	G 3/8"	1/2" (Ø16)		10/60
326 0034	G 1/2"	1/2" (Ø16)		10/60
326 0051	G 1/2"	24 x 19 fil (Ø18)		1/60
Versione con O-ring/ O-ring version				
326 0035	G 3/8"	1/2" (Ø16)		10/60
326 0036	G 1/2"	1/2" (Ø16)		10/60
326 0052	G 1/2"	24 x 19 fil (Ø18)		1/60

Versione cromata/ chrome-plated version

**3226EXCEL**

Valvola manuale a squadra con
attacco per tubo ferro
Angle manual valve for iron pipe



Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
322 0009	G 3/8"		10/60
Versione con O-ring/ O-ring version			
322 0010	G 1/2"		10/60
322 0026	G 3/4"		10/60

Fino ad esaurimento scorta/ until out of stock

**3225EXCEL**

Valvola manuale diritta con
attacco per tubo ferro
*Straight manual valve for iron
pipe*



Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
322 0012	G 3/8"		10/60
Versione con O-ring/ O-ring version			
322 0025	G 3/4"		10/60

Fino ad esaurimento scorta/ until out of stock

**3223EXCEL**

Valvola manuale a squadra con
attacco a saldare per tubo rame
*Manual angle valve with solder
connection for copper pipe*


Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
322 0032	G 1/2"	Ø 15		10/60

Fino ad esaurimento scorta/ until out of stock

**3221EXCEL**

Valvola manuale a squadra con
attacco per tubo rame/Pex/
multistrato

*Angle manual valve for copper/
Pex/multilayer pipe*





Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
Versione con O-ring/ O-ring version				
322 0005	G 3/8"	1/2" (Ø16)		10/60
322 0008	G 1/2"	1/2" (Ø16)		10/60

Fino ad esaurimento scorta/ until out of stock

**3220EXCEL**

Valvola manuale diritta con
attacco per tubo rame/Pex/
multistrato

*Straight manual valve for
copper/Pex/ multilayer pipe*



Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
322 0014	G 1/2"	24 x 19 fil (Ø18)		1/60
Versione con O-ring/ O-ring version				
322 0011	G 1/2"	1/2" (Ø16)		10/60

Versione cromata/ chrome-plated version

Fino ad esaurimento scorta/ until out of stock

**3236EXCEL**

Detentore a squadra con attacco per tubo ferro

Angle lockshield for iron pipe



Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
323 0009	G 3/8"		10/60
323 0001	G 1/2"		10/60
323 0013	G 3/4"		10/60
Versione con O-ring/ O-ring version			
323 0041	G 3/8"		10/60
323 0008	G 1/2"		10/60
323 0023	G 3/4"		10/60

Con cappuccio nichelato/ with nickel-plated cap

**3236EXPTFE**

Detentore a squadra con attacco per tubo ferro. Codolo con guarnizione PTFE

Angle lockshield for iron pipe.

Tail piece with PTFE seal



Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
323 0056	G 1/2"		10/60

Fino ad esaurimento scorta/ until out of stock

**3235EXCEL**

Detentore diritto con attacco per tubo ferro

Straight lockshield for iron pipe



Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
323 0010	G 3/8"		10/60
323 0003	G 1/2"		10/60
323 0014	G 3/4"		10/60
Versione con O-ring/ O-ring version			
323 0042	G 3/8"		10/60
323 0016	G 1/2"		10/60
323 0018	G 3/4"		10/60

Con cappuccio nichelato/ with nickel-plated cap

**3233EXCEL**

Detentore a squadra con attacco a saldare per tubo rame


Angle lockshield with solder connection for copper pipe

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
323 0038	G 1/2"	Ø 15		10/60
Versione con O-ring/ O-ring version				
323 0054	G 1/2"	Ø 15		10/60

**3231EXCEL**

Detentore a squadra con attacco per tubo rame/Pex/multistratox

Angle lockshield for copper/Pex/multilayer pipe



Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
323 0004	G 3/8"	1/2" (Ø16)		10/60
323 0002	G 1/2"	1/2" (Ø16)		10/60
323 0053	G 1/2"	3/4" (Ø18)		1/60
323 0017	G 1/2"	24 x 19 fil (Ø18)		1/60
323 0045	G 3/4"	24 x 19 fil (Ø18)		1/60
Versione con O-ring/ O-ring version				
323 0005	G 3/8"	1/2" (Ø16)		10/60
323 0006	G 1/2"	1/2" (Ø16)		10/60
323 0026	G 1/2"	24 x 19 fil (Ø18)		1/60
323 0046	G 3/4"	24 x 19 fil (Ø18)		1/60
323 0058	G 3/8"	24 x 19 fil (Ø16)		1/60
323 0059	G 1/2"	24 x 19 fil (Ø16)		1/60

Versione cromata/ chrome-plated version


Con cappuccio cromato/ with chrome plated cap

Nuovo codice/ new code

**3230EXCEL**

Detentore diritto con attacco per
tubo rame/Pex/multistrato

*Straight lockshield for copper/
Pex/ multilayer pipe*



Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
323 0012	G 3/8"	1/2" (ø16)		10/60
323 0007	G 1/2"	1/2" (ø16)		10/60
323 0011	G 1/2"	24 x 19 fil (ø18)		1/60
Versione con O-ring/ O-ring version				
323 0015	G 3/8"	1/2" (ø16)		10/60
323 0019	G 1/2"	1/2" (ø16)		10/60
323 0024	G 1/2"	24 x 19 fil (ø18)		1/60

Versione cromata/ chrome-plated version

**3226EXPORT**

Valvola manuale a squadra con
attacco per tubo ferro
Angle manual valve for iron pipe



Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
324 0009	G 1/2"		10/60
Versione con O-ring/ O-ring version			
324 0022	G 1/2"		10/60

Nuovo codice/ new code

**3236EXPORT**

Detentore a squadra con attacco
per tubo ferro
Angle lockshield for iron pipe

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
325 0015	G 1/2"		10/60
Versione con O-ring/ O-ring version			
325 0016	G 1/2"		10/60



Nuovo codice/ new code

NEW

**3221EXPORT**

Valvola manuale a squadra
con attacco per tubo Pex/
multistrato

*Angle manual valve for Pex/
multilayer pipe*



Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
324 0004	G 1/2"	1/2" (ø16)		10/60
324 0020	G 3/8"	24 x 19 fil (ø16)		1/60
324 0021	G 1/2"	24 x 19 fil (ø16)		1/60


Versione cromata/ chrome-plated version

NEW

**3231EXPORT**

Detentore a squadra con attacco
per tubo Pex/ multistrato

*Angle lockshield for Pex/
multilayer pipe*




Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
325 0008	G 1/2"	1/2" (ø16)		10/60



**3383K**

Valvola termostattizzabile mono/bitubo cromata "DUAL" con ingresso acqua reversibile e sonda metallica di lunghezza 15 cm. Interasse attacchi 38 mm

Chrome-plated single/double pipe thermostatic option valve "DUAL" with reversible flow inlet and metallic probe L= 15 cm. Distance between connections 38 mm.




Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
338 0002	G 1/2"	24 x 19 fil (Ø18)		1/20

3383K**ESEMPIO DI UTILIZZO
HOW TO USE****3381KSX**

Valvola termostattizzabile mono/bitubo cromata "DUAL" a squadra con ingresso acqua reversibile e sonda metallica di lunghezza 15 cm. Interasse attacchi 38 mm

Angle chrome-plated single/double pipe thermostatic option valve "DUAL" with reversible flow inlet and metallic probe L= 15 cm. Distance between connections 38 mm.




i con volantino di comando a sinistra/ with control handwheel on the left

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
338 0028	G 1/2"	24 x 19 fil (Ø18)		1/20

**3381KDX**

Valvola termostattizzabile mono/ bitubo cromata "DUAL" a squadra con ingresso acqua reversibile e sonda metallica di lunghezza 15 cm. Interasse attacchi 38 mm. (con volantino di comando a destra)

Angle chrome-plated single/double pipe thermostatic option valve "DUAL" with reversible flow inlet and metallic probe L= 15 cm. Distance between connections 38 mm.




i con volantino di comando a destra/ with control handwheel on the right

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
338 0038	G 1/2"	24 x 19 fil (Ø18)		1/20


**3384K**

Valvola termostattabile monotubo cromata completa di sonda metallica L=15 cm. Interasse attacchi 36 mm. Filetto con pretenuta

Chrome-plated single pipe thermostatic option valve with metallic probe L=15 cm. Distance between connections 36 mm. Thread with o-ring




Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
338 0015	G 1/2"	24 x 19 fil (Ø18)		1/20


3384K**ESEMPIO DI UTILIZZO
HOW TO USE****3386K**

Valvola termostattabile bitubo cromata completa di sonda metallica L=15 cm. Interasse attacchi 36 mm. Filetto con pretenuta

Chrome-plated double pipe thermostatic option valve with metallic probe L=15 cm. Distance between connections 36 mm. Thread with o-ring




Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
338 0022	G 1/2"	24 x 19 fil (Ø18)		1/20


3386K**ESEMPIO DI UTILIZZO
HOW TO USE****3387K**

Valvola termostattabile monotubo COMPATTA cromata completa di sonda metallica L= 15 cm. Interasse attacchi 36 mm. Filetto con pretenuta

COMPACT Chrome-plated single pipe thermostatic option valve with metallic probe L= 15 cm. Distance between connections 36 mm. Thread with o-ring




Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
338 0034	G 1/2"	24 x 19 fil (Ø18)		1/20


3387K**ESEMPIO DI UTILIZZO
HOW TO USE****3388K**

Valvola termostattabile bitubo COMPATTA cromata completa di sonda metallica L= 15 cm. Interasse attacchi 36 mm. Filetto con pretenuta

COMPACT Chrome-plated double pipe thermostatic option valve with metallic probe L= 15 cm. Distance between connections 36 mm. Thread with o-ring



Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
338 0035	G 1/2"	24 x 19 fil (Ø18)		1/20


3388K**ESEMPIO DI UTILIZZO
HOW TO USE**



3385K

Valvola manuale monotubo cromata completa di sonda metallica L= 15 cm Interasse attacchi 38 mm

Chrome-plated single pipe manual valve with metallic probe L= 15 cm. Distance between connections 38 mm




Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
338 0003	G 1/2"	24 x 19 fil (Ø18)		1/20



3382K

Valvola manuale monotubo cromata "DUOFLOW MAXIMA" ad ingresso acqua reversibile

Chrome-plated single pipe manual valve "DUOFLOW MAXIMA" with reversible flow inlet






Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
338 0001	G 1/2"	24 x 19 fil (Ø18)		1/20

3382K

ESEMPIO DI UTILIZZO HOW TO USE

Ruotare di 180° in senso orario
Turn 180° clockwise



3383SOND

Sonda metallica per 3381K, 3383K, 3384K, 3385K e 3386K


Metal probe for 3381K, 3383K, 3384K, 3385K and 3386K

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
338 0039	Ø10 x 1,0 L = 15 cm		5/50
338 0029	Ø10 x 1,0 L = 45 cm		5/50

**3370K**

Distributore con attacchi per tubi dal pavimento con portata al radiatore **50%**. Attacchi 24x19 fil (Ø18) con interasse 38 mm per tubi dal pavimento. Attacco per tubo rame Ø15 al radiatore

Distributor for pipes from the floor. Flow rate to the radiator 50%. Single pipe 24x19 tpi (Ø18) connection for floor pipes. Distance between centres 38 mm. Copper pipe connection Ø15 to the radiator




Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
337 0003	G 1/2"	24 x 19 fil (Ø18)		5/25

**3371K**

Distributore con attacchi per tubi dalla parete con portata al radiatore **50%**. Attacchi 24x19 (Ø18) con interasse 38 mm per tubi dalla parete. Attacco per tubo rame Ø15 al radiatore

Distributor for pipes from the wall. Flow rate to the radiator 50%. Single pipe 24x19 tpi (Ø18) connection for wall pipes. Distance between centres 38 mm. Copper pipe connection Ø15 to the radiator




Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
337 0005	G 1/2"	24 x 19 fil (Ø18)		5/25

**3375K**

Distributore con attacchi per tubi dal pavimento con portata al radiatore **100%**. Attacchi 24x19 fil (Ø18) con interasse 38 mm per tubi dal pavimento. Attacco per tubo rame Ø15 al radiatore

Distributor for pipes from the floor. Flow rate to the radiator 100%. Double pipe 24x19 tpi (Ø18) connection for floor pipes. Distance between centres 38 mm. Copper pipe connection Ø15 to the radiator




Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
337 0002	G 1/2"	24 x 19 fil (Ø18)		5/25

**3376K**

Distributore con attacchi per tubi dalla parete con portata al radiatore **100%**. Attacchi 24x19 (Ø18) con interasse 38 mm per tubi dalla parete. Attacco per tubo rame Ø15 al radiatore

Distributor for pipes from the wall. Flow rate to the radiator 100%. Double pipe 24x19 tpi (Ø18) connection for wall pipes. Distance between centres 38 mm. Copper pipe connection Ø15 to the radiator



Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
337 0006	G 1/2"	24 x 19 fil (Ø18)		5/25

**3361K**

Valvola diritta termostattabile cromata con codolo curvo ed attacco per tubo rame Ø15

Chrome-plated straight valve with thermostatic option, angle fitting and copper pipes Ø15 connection

i Fornibile anche nella versione con cappuccio di protezione da cantiere 330 0089/ Available also with protection cap 330 0089

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0045	G 1/2"	15		10/60

**3363K**

Valvola curva termostattabile cromata con codolo diritto ed attacco per tubo rame Ø15

Chrome-plated angle valve with thermostatic option, straight fitting and copper pipes Ø15 connection

i Fornibile anche nella versione con cappuccio di protezione da cantiere 330 0020/ Available also with protection cap 330 0020

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0021	G 1/2"	15		10/60

**1505C**

Tubetto cromato Ø15


Chrome-plated Ø15 tube

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
337 0008	60 cm		10/50
337 0010	65 cm		10/50
337 0012	90 cm		10/100
337 0014	110 cm		10/100


**3365N**

Valvola curva termostattabile nichelata con codolo diritto ed attacco per tubo rame, pex e multistrato

Nickel-plated angle valve with thermostatic option, straight fitting and copper/ PEX/ multilayer pipe connection




Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0197	G 1/2"	1/2" (Ø16)		10/60

3361K-3363K-1505C**ESEMPI DI UTILIZZO**
HOW TO USE

**3391**

Distributore bitubo per piastre convettatrici con gruppo valvola termostatica incorporato. Attacchi per tubo da pavimento e raccordi per piastra da 3/4"x18 (Eurocono)

Straight valve 3/4" for two-pipe systems steel panel radiators with thermostatic valve group 3/4"x18 (Euroconus). Radiator connection



Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
339 0001	3/4" F - 3/4" (ø18)		15/45
339 0010	3/4" F - 24 x 19 fil (ø18)		15/45


Versione nichelata/ nickel-plated version

Versione cromata/ chrome-plated version

**3393**

Distributore bitubo per piastre convettatrici con gruppo valvola termostatica incorporato. Attacchi per tubo da parete e raccordi per piastra da 3/4"x18 (Eurocono)


Angle valve 3/4" for two-pipe systems steel panel radiators with thermostatic valve group 3/4"x18 (Euroconus). Radiator connection



Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
339 0002	3/4" F - 3/4" (ø18)		10/30
339 0004	3/4" F - 24 x 19 fil (ø18)		10/30


Versione nichelata/ nickel-plated version

Versione cromata/ chrome-plated version

3391 - 3393**ESEMPIO DI UTILIZZO
HOW TO USE****3391BY**

Distributore bitubo per piastre convettatrici con gruppo valvola termostatica incorporato e by-pass. Attacchi per tubo da pavimento e raccordi per piastra 3/4"x18 (Eurocono)

Straight valve with by-pass 3/4" for two-pipe systems steel panel radiators with thermostatic valve group 3/4"x18 (Euroconus). Radiator connection

**+ CON BY-PASS/ WITH BY-PASS**

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
339 0007	3/4" F - 3/4" (ø18)		10/30
339 0006	3/4" F - 24 x 19 fil (ø18)		10/30


Versione nichelata/ nickel-plated version

Versione cromata/ chrome-plated version

**3393BY**

Distributore bitubo per piastre convettatrici con gruppo valvola termostatica incorporato e by-pass. Attacchi per tubo da parete e raccordi per piastra da 3/4"x18 Eurocono

Angle valve with by-pass 3/4" for two-pipe systems steel panel radiators with thermostatic valve group 3/4"x18 (Euroconus). Radiator connection

**+ CON BY-PASS/ WITH BY-PASS**

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
339 0011	3/4" F - 3/4" (ø18)		10/30
339 0005	3/4" F - 24 x 19 fil (ø18)		10/30

Versione nichelata/ nickel-plated version

Versione cromata/ chrome-plated version

**3390RID**

Riduzione per attacchi 1/2" femmina

Adaptor for radiators with 1/2" female connections


Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
339 0003	3/4" x 1/2"		10/250

**3345N**

Dado + ogiva in ottone con attacco ferro G1/2" - per tubo rame

Nut with brass rings, iron pipe connection G1/2" - for copper pipe

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
327 0010	10 x 1/2"		10/500
327 0009	12 x 1/2"		10/500
327 0011	14 x 1/2"		10/500
327 0002	15 x 1/2"		10/500
327 0012	16 x 1/2"		10/500

3345N**ESEMPIO DI UTILIZZO
HOW TO USE****3340**

Rosone universale
Universal cover for pipe

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
327 0001	Ø10 - Ø18		10/100

**3340C**

Rosone universale cromato
Chrome plated universal cover for pipe

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
327 0075	Ø10 - Ø16		10/100

**3342**

Rosone universale doppio con interasse 38 mm

Double universal cover for pipe with distance between centres 38 mm

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
327 0004	Ø10 - Ø18		1/50

**9550**

Manopola per valvole termostattizzabili serie 3300
Plastic head for thermostatic valves series 3300

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
327 0006	-		5/50

**9552P06**

Manopola per valvole manuali serie MAXIMA
Plastic head for MAXIMA manual valves

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
327 0038	-		5/50

**9552NX**

Manopola in ABS bianco per valvole manuali serie NEW EXCEL

Handwheel made of white plastic for manual valves serie NEW EXCEL

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
327 0054	-		5/50

**3338**

Bocchettone con guarnizione
Tail pieces with seal

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
327 0007	3/8"		5/100
327 0003	1/2"		5/100
327 0005	3/4"		5/100

**3350**

Valvola di sfiato per radiatori
Air vent valve for radiators

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
198 0021	1/8"		10/500
198 0020	1/4"		10/500
198 0015	3/8"		10/500
198 0016	1/2"		10/500

**3351**

Valvola di sfiato per radiatori con
anello di pretenuta
*Air vent valve with O-ring for
radiators*

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
198 0010	1/4"		10/500
198 0008	3/8"		10/500
198 0006	1/2"		10/500

**3352**

Valvola di sfiato per radiatori con
taglio cacciavite
*Air vent valve with screwdriver
cut for radiators*

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
198 0049	1/4"		10/500
198 0047	3/8"		10/500
198 0018	1/2"		10/500

**3300ATTR**

Attrezzo che permette un
intervento rapido di sostituzione
del gruppo otturatore
incorporato nelle valvole
termostattizzabili anche con
l'impianto in funzione
*Tool for the rapid replacement
of the shutter assembly
incorporated in the valves with
thermostatic option even with
the system functioning*

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
327 0057	-		1/2

**H9705**

Vitone di ricambio per valvole
termostattizzabili
*Spare tap headwork for valves
with thermostatic option*

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
758 0069	-		10/50

**H9706CAP**

Cappuccio numerato a 6
posizioni per vitone pre-
regolazione
*6-digit dial for pre-setting tap
headwork*

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
327 0055	-		10/100

**H9706CV**

Cappuccio di ricambio numerato
più vitone pre-regolazione per
valvole termostattizzabili
*Spare dial and pre-setting
tap headwork for valves with
thermostatic option*

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
758 0070	-		10/50



9568

Servocomando elettrotermico con indicazione della corsa (per valvole termostattizzabili e collettore in poliammide art. 3872POL - 3871PMON)

Electrothermal actuator (for thermostatic valves and polyamid manifold art. 3872POL - 3871PMON)

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
450 0543	24V		1/20
450 0539	230V		1/20
450 0545	24V		1/20
450 0541	230V		1/20

Versione con microinterruttore ausiliario/ Auxiliary microswitch version

9568

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE INSTALLATION EXAMPLE

Valvola Termostattizzabile
Thermostatic valves

9568



9760

Chiave esagonale per DUO FLOW

Exagonal spanner for DUO FLOW

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
338 0004	unica/ single		10/250



1829Z

Coppia staffette fissaggio radiatore

Couple of brackets for radiators

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
076 0002	unica/ single		25/100



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-88

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tec@nt-rt.ru || сайт: <https://tiemme.nt-rt.ru/>